



EUROVAC -NUOHOSIMURIT

Eurovac - noki- ja tuhkaimurit ovat suunniteltu ammattikäyttöön, mutta ne ovat nuohoojien lisäksi saavuttaneet suosiota myös kotikäytössä pannuhuoneiden ja takkojen siivouksessa sekä maatiiloilla. Kaikille Eurovac tuhkaimureille on saatavissa erittäin kattava suodatin ja tarvikkevalikoima minkä avulla saat Eurovac – tuhkaimuristasi tehtyä todellisen monitoimi-imurin. Vakiovarusteena on korkealuokkainen nokisuodatin.

Eurovac 303 S – tuhkaimuri

Eurovac 303 S on ammattinuohoojien käyttämä yksimoottorinen malli, joka soveltuu erinomaisesti pienen kokonsa ansiosta myös kotikäyttöön. Imuri on varustettu pyöräalustalla, joka yhdessä laitteen pienen painon kanssa tekee liikuttelusta helppoa. Pyöräalusta voidaan irrottaa helposti. Eurovac 303 S voidaan varustaa myös HEPA- tai mikrosuodatinpatruunalla. Imuriin asennetusta suodattimesta riippuen sillä voidaan imuroida myös märkää tai kuivaa roskaa.

Monipuolisen varusteltavuuden ansiosta Eurovac 303 S onkin erinomainen valinta myös kotikäyttöön mm. pannuhuoneen, autotallin, tuhkan ja pellettipölyn imurointiin.

Vakiovarusteena 38 mm nuohoussarja, jossa 4,5 m imuletku.



Eurovac 423 ja 433 – tuhkaimurit

Tuttavallisemmin punahattujen tehokkaammat mallit ovat varustettu 303 S mallia suuremmalla ruostumattomalla terässäiliöllä ja suurempipyöräisellä työntöalustalla.

Eurovac 423 malli on varustettu kahdella imumoottorilla ja Eurovac 433 kolmella imumoottorilla.

Eurovac 423 ja 433 – tuhkaimurit soveltuvat myös tavalliselle kuivalle roskalle, sekä märälle roskalle.

Molempiin malleihin on lisävarusteena saatavissa HEPA -suodatin.

Eurovac 423 ja 433 sarjan imurit ovat vakiona varustettu 38 mm siivoussarjalla ja 4,5 metrisellä imuletkulla.

Suuren imutehon ansiosta voidaan tarvittaessa käyttää myös pidempää imuletkua ja halkaisijaltaan 50 mm imuletkua.

Eurovac 31T

Nuohousimuri, jossa on myös puhallusmahdollisuus (puhallusilman suodatus).

Voidaan haluttaessa varustaa myös mikrosuodatinpatruunalla ja HEPA-suodattimella. Pyöräalusta on haluttaessa irrotettavissa imurista.

Monipuolisen varusteltavuuden ansiosta Eurovac 31T onkin erinomainen valinta myös kotikäyttöön mm. pannuhuoneen, autotallin, tuhkan ja pellettipölyn imurointiin.

Vakiovarusteena 38 mm nuohoussarja, jossa 4,5 m imuletku.



Tekniset tiedot

| | Pituus | Leveys | Korkeus | Teho | Säiliön koko | Alipaine | Ilmavirtaus | Äänitaso | Paino noin |
|-------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|----------|------------|
| Eurovac 303 | | 385 mm | 660 mm | 1200/1400 w | 33 l | 240 mbar | 3500 l/min | 80 dB | 10 kg |
| Eurovac 423 | 620 mm | 530 mm | 820 mm | 2200/2600 w | 63 l | 240 mbar | 7100 l/min | 82 dB | 17 kg |
| Eurovac 433 | 620 mm | 530 mm | 820 mm | 3300/3600 w | 63 l | 240 mbar | 10700 l/min | 84 dB | 19 kg |
| Eurovac 31T | | 380 mm | 780 mm | 1200/1400 w | 32 l | 240 mbar | 3300 l/min | 69 dB | 9 kg |