

**Ammattilaisen
valinta!**

Suomen 
IMURIKESKUS

EUROVAC KUIVA-/MÄRKÄIMURIT



PUH. 02 576 700
EUROVAC@SUOMENIMURIKESKUS.FI

WWW.SUOMENIMURIKESKUS.FI
AVOINNA:
MA-PE KLO 8.00 - 16.00



EUROVAC 101

EUROVAC 101

Tehokas ja pienikokoinen laitosimuri, jossa on terässäiliö ja nelipyöräalusta. Vakiovarusteisiin kuuluu 35 mm 4,5 m siivousvälinesarja.



EUROVAC 303

EUROVAC 303 SPECIAL

Tehokas ja helposti liikuteltava teollisuusimuri, jossa on terässäiliö ja nelipyöräalusta. Vakiovarusteisiin kuuluu 38 mm 4,5 m siivousvälinesarja.

EUROVAC 423 JA 433 -TYÖNTÖALUSTALLA

Tehokkaat 63 litran terässäiliöiset järeät teollisuusimurit, jotka on suunniteltu pölyn ja nesteiden imemiseen. Molemmissa malleissa on kevyt ja tukeva isopyöräinen työntöalusta, mikä tekee niistä helposti liikuteltavia. Imurit voidaan tarvittaessa varustaa HEPA-suodattimella, joka parantaa suodatustehokkuutta. Korkean suorituskyvyn ansiosta imureissa voidaan käyttää pitkiä imurointiletkuja. Vakiovarusteena toimitetaan 4,5 metrin 38 mm siivoussarja.

Sekä Eurovac 423- että 433-teollisuusimurit voidaan lisäksi varustaa oheisessa kuvassa näkyvällä etusuulakkeella, joka helpottaa suurten lattiapinta-alojen puhtaanapitoa.

Nämä imurit ovat ihanteellisia laajoille teollisuusympäristöille, joissa tarvitaan tehokasta ja monipuolista puhdistusratkaisua.



EUROVAC 433

Saatavilla lisävarusteena hienonpölyn lisäsuodatin



SIIVOUSSARJA

ETUSUULAKE



EUROVAC 423

TEKNISET TIEDOT

	Teho (W)		Säiliön tilavuus	Alipaine [mbar]	Ilmavirtaus [l/min]	Äänitaso n.[dB]	Paino [kg]
	Jatkuva	Maksimi					

Eurovac 101

1000

1200

15 L

220

2800

78

8

Eurovac 303

1200

1400

33 L

240

3500

80

10

Eurovac 423

2200

2600

63 L

240

7100

82

17

Eurovac 433

3300

3600

63 L

240

10700

84

19



EUROVAC 423 KIPPAAVALLA MUOVISÄILIÖLLÄ



SIIVOUSSARJA

EUROVAC 423 JA 433 MUOVISÄILIÖLLÄ

Teollisuusimuri iskunkestävällä muovisäiliöllä, joka kestää myös mietoja happoja, kuten tiesuolaa. 105 litran säiliö on varustettu isoilla pyörillä, työntöaisalla ja kippityhjennettävällä rakenteella. Saatavilla kaksi- ja kolmimoottorisina malleina. Siivoussarjana valittavana 38 mm tai 50 mm varustus, ja saatavilla myös pidemmällä imuletkuilla.

EUROVAC 423 PUMPPUIMURI

Teollisuusimuri, jossa on 105 litran iskunkestävä muovisäiliö, tukeva työntöaisa ja isot pyörät, jotka helpottavat liikkumista. Säiliö kestää laimeita happoja, kuten tiesuolaa ja leikkuunesteitä. Imurilla voidaan imuroida suuria nestemääriä ilman keskeytyksiä, samalla kun tehokas poistopumppu (300 l/min) automaattisesti pumppaa nesteet pois säiliöstä. Pumppu pystyy käsittelemään jopa 30 mm kokoisia roskia, ja sen teho on 1,3 kW. Siivoussarjana valittavana 38 mm tai 50 mm varustus.



EUROVAC 423 PUMPPUIMURI



SIIVOUSSARJA

TEKNISET TIEDOT

	Teho (W)		Säiliön tilavuus	Alipaine [mbar]	Ilmavirtaus [l/min]	Äänitaso n.[dB]	Paino [kg]
	Jatkuva	Maksimi					
Eurovac 423 Muovisäiliöllä	2200	2600	105 L	240	7100	82	17
Eurovac 433 Muovisäiliöllä	3300	3600	105 L	240	10700	84	19
Eurovac 423 Pumppuimuri	2200	2600	105 L	240	7100	82	23