

Proffide
valik!

Suomen 
IMURIKESKUS

EUROVAC KUUMA TUHA IMURID



ari.alakruuvi@suomenimurikeskus.fi
+358 44 576 7034

WWW.SUOMENIMURIKESKUS.FI AVATUD: E-R 8.00-16.00

EUROVAC KUUMA TUHA IMURID

Eurovac kuuma tuha separaatorid on loodud kasutuseks olukordadeks, kus tuhk on kuum, hõõgav või sisaldab kuuma sütt. Vastupidav metallkonstruktsioon ja kuumakindel ehitus tagavad ohutu kasutamise kohtades, kus tavalise tolmuimeja kasutamine pole võimalik.

Valikus on mitu erinevat mudelit, pakkudes sobivat lahendust professionaalseks kasutamiseks kinnisvarahoolduses, tööstuses ning kaminat ja katelde puhastamises. Mudelid saab valida vastavalt mahuti suurusele, vooliku suurusele ja varustusele.

Eurovac separaator on mitmekülgseks kasutatav: lisaks kuumale tuhale saab seda kasutada ka erinevat tüüpi prahi, tolmu ja lahtise materjali imemiseks, seade toimib tõhusa eelseparaatorina ja kaitseb tolmuimejat ka keerulistes tingimustes.



EELISED

- **Ohutu kuuma tuha imemiseks**
 - talub kuumust, tuld ja sütt
- **Vastupidav metallkonstruktsioon**
 - sulavaid osi pole, loodud keerulistesse tingimustele
- **Erinevad mudelid ja suurused**
 - valikud erinevate mahtude ja rakenduste jaoks
- **Mitmekülgne kasutamine**
 - sobib ka muu prahi, tolmu ja lahtise materjali imemiseks
- **Tõhus eelseparaator**
 - kaitseb tolmuimejat ja vähendab tulekahju ohtu
- **Lihtne hooldada ja tühjendada**
 - mugav ehitus, kiire avamine ja puhastamine.

Eurovac separaatorid pakuvad lahendust töökeskkondadesse, kus kuum tuhk või kapriisne tolmu vajavad ohutut ja tõhusat tolmuimemist.



EUROVAC 303S + 40 – KUUMA TUHA KOMPLEKT

Eurovac 303S + 40 on kompaktne ja kerge, kaasaskantav lahendus kuuma tuha ja peene tolmu imemiseks. 40-liitrine metallist eelseparaator eraldab tuha enne tolmuimejat ja vähendab tulekahju ohtu. 303S tolmuimeja tihe tuhafilter takistab tolmu tagasi õhku paiskumist, muutes seadme ohutuks ja tõhusaks nõudlikesse tingimustesse.

Traadiga tugevdatud, kummist imuvoolik peab vastu kuumusele ja raskele kasutusele ning kaasasolev puhastustarvikute komplekt võimaldab tolmuimejat kasutada ka üldiseks puhastamiseks, näiteks masinatsehhide, katelde ja isoleeritud alade puhastamiseks.

EELSEPARAATOR

- Paak: 40 l (metallist, vastupidav kuuma tuha suhtes)
- Tööpõhimõte: tsüklon eraldab tuha enne tolmuimejat
- Kasutusala: kuuma tuha ja tolmu eraldaja tööstuses ja hoolduses

Imur – Eurovac 303S

- Võimsus: 1200 / 1400 W
- Mahuti: 33 l
- Vaakum: 240 mbar
- Õhuvooluhulk: 3300 l/min
- Müratase: 78 dB
- Kaal: 10 kg
- 7,5 meetri pikkune toitejuhe
- Mõõdud: K 660 mm, L 350 mm



EUROVAC 303S + 40

Voolikud ja tarvikud

- Tuha imuvoolik: traadiga tugevdatud, kummist imuvoolik (kuuma tuha suhtes vastupidav)
- Puhastustarvikute komplekt: 4,5 m / Ø 38 mm → võimaldab ka üldist puhastamist
- Metallist piluotsik tulekollete ja kanalite puhastamiseks
- Kasutusosalad: kaminad, katlamajad, masinatsehhid, tööstushallid



Komplekt sisaldab

- Eurovac 303S
- 40 l metallist eelseparaator
- Puhastustarvikud Ø38 mm, voolik 4,5 m



PUHASTUSKOMPLEKT

Tänu oma mitmekülgsetele omadustele on Eurovac 303S + 40 - kuuma tuha komplekt vastupidav ja ohutu valik nii professionaalidele kui ka kodukasutajatele, kes vajavad vastupidavat tolmuimejat tuha, tahma ja tolmu eemaldamiseks.

7,5-meetrine toitejuhe muudab tolmuimeja kasutamise lihtsaks ka suuremates ruumides. Filtreid on lihtne puhastada ja nad on vastupidavad, mis vähendab kulusid ja jäätmeid.

EUROVAC 303S + 82 – EFEKTIIVNE LAHENDUS SUURTE TUHAKOGUSTE JAOKS

Eurovac 303S + 82 on loodud kasutajatele, kes vajavad suuremat mahuti ja kindlat eraldussüsteemi kuuma tuha käitlemiseks.

Mahuti 82-liitrine metallist tsüklonseparaator kogub tõhusalt tuha, mis vähendab tolmuimeja koormust ja võimaldab pikemat tööaega ilma katkestusteta.

303S imuri tihe tuhafilter tagab, et peen tolmu ei satuks tagasi keskkonda. See parandab tööohutust ja võimaldab seadet kasutada kohtades, kus siseõhu puhtus on oluline.

Seadme traadiga tugevdatud, kummist imuvoolik talub kuumust ja mehaanilist pinget ning tänu kaasasolevale puhastustarvikute komplektile saab tolmuimejat kasutada ka mitmesugusteks muudeks ülesanneteks – näiteks masinatsehhide, katlamajade ja hallide hoolduseks.

Eelseparaator

- Mahuti: 82 l
- Kõrgus: 990 mm
- Laius: 480 mm
- Kaal: 10 kg
- Tööpõhimõte: metallist tsüklonseparaator eraldab kuuma tuha enne imurit

Eurovac 303S

- Võimsus: 1200 / 1400 W
- Mahuti: 33 l
- Vaakum: 240 mbar
- Õhuvooluhulk: 3300 l/min
- Müratase: 78 dB
- Kaal: 10 kg
- 7,5 meetri pikkune toitejuhe
- Mõõdud: K 660 mm, L 350 mm

Voolikud ja tarvikud

- Traadiga tugevdatud, kummist imuvoolik (kuuma tuha suhtes vastupidav)
- Puhastustarvikute komplekt 4,5 m / Ø 38 mm
- Sobib tuha, peene tolmu ja lahtise materjali imemiseks
- Metallist piluotsik tulekollete ja kanalite puhastamiseks
- Kasutusala: kaminad, katlamajad, masinatsehhid, tööstushallid

Komplekt sisaldab

- Eurovac 303S
- 82 l eelseparaator
- Kuuma tuha voolik
- Puhastustarvikute komplekt Ø38 mm



EUROVAC 303S + 82



PUHASTUSTARVIKUTE KOMPLEKT

EUROVAC 423 + 82 – VÕIMAS KOMPLEKT NÕUDLIKULE KASUTAJALE

Eurovac 423 + 82 on tõhus imur kuuma tuha ja peene tolmu imemiseks. Suur 82-liitrine metallist eelseparaator eraldab tuha enne tolmuimejat, mis kaitseb mootorit ja võimaldab pikemat töötüsükli ilma katkestusteta.

423-seeria imur on suure imuvõimsusega ja sobib hästi kohtadesse, kus tekib tuhka pidevalt – näiteks katlamajad, elektrijaamad, ja tööstustsehhid.

Tihe tuhafilter takistab peene tolmu paiskumist tagasi ruumiõhku. Tuha imemiseks kasutatakse kuumakindlat traadiga tugevatud, kummist imuvoolikut (38 mm või 50 mm). Vooliku külge saab kinnitada ka metallist praootsiku, millega ulatab vaevata koldekastide ja kanalite tagumisse ossa.

Komplekti kuuluv 38 mm / 4,5 m puhastustarvikute komplekt muudab tolmuimeja efektiivseks masinahallide, katlamajade ja muude ruumide üldiseks puhastamiseks, aga ka vee imemiseks. Eelseparaatori jaoks on saadaval ratastel alus, mis lihtsustab seadme liigutamist.

Esierotiin

- Maht: 82 l
- Kõrgus: 990 mm
- Laius: 480 mm
- Kaal: 10 kg
- Tööpõhimõte: metallist tsüklonseparaator eraldab kuuma tuha enne imurit

Eurovac 423

- Võimsus: 2200 / 2600 W
- Mahuti: 63 l
- Vaakum: 240 mbar
- Õhuvooluhulk: 7100 l/min
- Müratase: 84 dB
- 7,5 meetri pikkune toitejuhe
- Kaal: 17 kg
- Mõõdud: K 850 mm, L 550 mm, P 550 mm

Voolikud ja tarvikud

- Traadiga tugevdatud, kummist imuvoolik (38 mm või 50 mm)
- Puhastustarvikute komplekt 4,5 m / Ø 38 mm
- Võimalus varustada kuni 50 mm tarvikutega
- Eelseparaatori lisavarustusena on saadaval ratastel alus
- Metallist piluotsik tulekollete ja kanalite puhastamiseks
- Kasutusala: kaminad, katlamajad, masinatsehhid, tööstushallid

Komplekt sisaldab

- Eurovac 423-imur
- 82 l tsüklonseparaator
- Kuuma tuha voolik (38 mm või 50 mm)
- Puhastustarvikud Ø38 mm (4,5 m)



EUROVAC 423 + 82 – TSÜKLONSEPARAATOR



PUHASTUSTARVIKUD

EUROVAC 433 + 82 – VÕIMSAM KOMPLEKT NÕUDLIKULE KASUTAJALE

Eurovac 433 + 82 on suure jõudlusega imur kuuma tuha ja peene tolmu imemiseks töökeskondades, kus nii tuhakogused kui ka töö kestus on tavapärasest mahukamad. 82-liitrine tsüklonseparaator eraldab tuha enne imurit, mis vähendab seadme koormust ja võimaldab järjepidevat, katkestusteta tööd.

433 imuril on väga võimas mootor ja suur õhuvool, tänu neile sobib see tööstustele, põletusseadmetele, suurematele kateldele ja teistesse keskkondadesse, kus on vaja maksimaalset imuvõimsust.

Tihe tuhafilter hoiab ära peene tolmu paiskumise tagasi siseõhku ja kaitseb imumootorit.

Tuha imemiseks kasutatakse kuumakindlat, traadiga tugevdatud, kummist imuvoolikut (38 mm või 50 mm). Vooliku külge saab kinnitada ka metallist praootsiku, et jõuda küttekolde tagumisse ossa ja kitsastesse kanalitesse.

Komplekti kuuluv 38 mm / 4,5 m puhastustarvikute komplekt laiendab tolmuimeja kasutusvõimalusi, masinat saab kasutada näiteks masinatsehides, elektrijaamades ja teistes tööstuskeskkondades abiks üldisel puhastusel ning vee imemisel.

Soovi korral saab imuri varustada 50 mm puhastustarvikute komplektiga ning seadme hõlpsamaks liigutamiseks on separaatorile saadaval ka ratastel alus.

Eelseparaator

- Mahuti: 82 l
- Kõrgus: 990 mm
- Laius: 480 mm
- Kaal: 10 kg
- Tööpõhimõte: metallist tsüklonseparaator eraldab kuuma tuha enne imurit

Eurovac 433

- Võimsus: 3400 / 3600 W
- Mahuti: 63 l
- Vaakum: 240 mbar
- Õhuvooluhulk: 10700 l/min
- Müratase: 84 dB
- 7,5 meetri pikkune toitejuhe
- Kaal: 19 kg
- Mõõdud: K 850 mm, L 550 mm, P 550 mm

Voolikud ja tarvikud

- Traadiga tugevdatud, kummist imuvoolik (38 mm või 50 mm)
- Metallist piluotsik tulekollete ja kanalite puhastamiseks
- Puhastustarvikute komplekt 4,5 m / Ø 38 mm
- Võimalus varustada kuni 50 mm puhastustarvikutega
- Eelseparaatori lisavarustusena on saadaval ratastel alus
- Kasutusala: kaminad, katlamajad, masinatsehhid, tööstushallid

Pakett sisaldab

- Eurovac 433-imur
- 82 l eelseparaator
- Kuuma tuha voolik (38 mm või 50 mm)
- Puhastustarvikud Ø38 mm (4,5 m)



EUROVAC 433 + 82 – TSÜKLONSEPARAATOR



PUHASTUSTARVIKUD

EUROVAC 433 + 200 – SUUREM MAHUTI MAHUKATE TÖÖDE JAOKS

Eurovac 433 + 200 on suure jõudlusega imur kuuma tuha ja peene tolmu imemiseks töökesekkondades, kus nii tuhakogused kui ka töö kestus on tavapärasest mahukamad. 200-liitrine tsüklonseparaator eraldab tuha enne imurit, mis vähendab seadme koormust ja võimaldab järjepidevat, katkestusteta tööd.

433 imuril on väga võimas mootor ja suur õhuvool, tänu neile sobib see tööstustele, põletusseadmetele, suurematele kateldele ja teistesse keskkondadesse, kus on vaja maksimaalset imuvõimsust.

Tihe tuhafilter hoiab ära peene tolmu paiskumise tagasi siseõhku ja kaitseb imumootorit.

Tuha imemiseks kasutatakse kuumakindlat, traadiga tugevdatud, kummist imuvoolikut (38 mm või 50 mm). Vooliku külge saab kinnitada ka metallist praootsiku, et jõuda küttekolde tagumisse ossa ja kitsastesse kanalitesse.

Komplekti kuuluv 38 mm / 4,5 m puhastustarvikute komplekt laiendab tolmuimeja kasutusvõimalusi, masinat saab kasutada näiteks masinatsehides, elektrijaamades ja teistes tööstuskeskkondades abiks üldisel puhastusel ning vee imemisel.

Soovi korral saab imuri varustada 50 mm puhastustarvikute komplektiga ning seadme hõlpsamaks liigutamiseks on separaatorile saadaval ka ratastel alus.

Eelseparaator

- Mahuti: 200 l
- Tööpõhimõte: metallist tsüklonseparaator eraldab kuuma tuha enne imurit
- Kõrgus: 990 mm
- Laius: 480 mm
- Kaal: umbes 30 kg

Eurovac 433

- Võimsus: 3400 / 3600 W
- Mahuti: 63 l
- Vaakum: 240 mbar
- Õhuvooluhulk: 10 700 l/min
- Müratase: 84 dB
- 7,5 meetri pikkune toitejuhe
- Kaal: 19 kg
- Mõõdud: K 850 mm, L 550 mm, P 550 mm

Voolikud ja tarvikud

- Traadiga tugevdatud, kummist imuvoolik (38 mm või 50 mm)
- Metallist piluotsik tulekollete ja kanalite puhastamiseks
- Puhastustarvikute komplekt 4,5 m / Ø 38 mm
- Võimalus varustada kuni 50 mm puhastustarvikutega
- Eelseparaatori lisavarustusena on saadaval ratastel alus
- Kasutusala: kaminad, katlamajad, masinatsehhid, tööstushallid

Komplekt sisaldab

- Eurovac 433-imur
- 200 l eelseparaator
- Kuuma tuha voolik (38 mm või 50 mm)
- Puhastustarvikud Ø38 mm (4,5 m)



EUROVAC 433 + 200 – TSÜKLONSEPARAATOR



PUHASTUSTARVIKUD

EUROVAC 53 TRUMMELTOLMUIMEJAD – MITMEOTSTARBELISED TÖÖSTUTOLMUIMEJAD NÕUDLIKULE KASUTAJALE

Eurovac 53 imurid on loodud keeruliste keskkondadesse, kus imetav materjal varieerub peenest tolmust ja kuumast tuhast, vedelike ja metallilaastudeni.

Tugev konstruktsioon, suur mahuti maht ja võimas mootor teeb 53 seeria usaldusväärseks lahenduseks töökeskkondadesse, kus on vaja jõudlust ja vastupidavust.

Tolmuimeja on standardvarustuses varustatud polüester-tähtfiltriga, millel on 2 m² filtreerimispind, mis tagab kõrge efektiivsuse ja töökindluse tööstuslikes rakendustes. See teeb sellest seeriast ideaalse valiku kasutusse, kus tolmu hulk või materjali koostis iga päev muutub.

Imurit Eurovac 53 saab kasutada üldiseks puhastuseks eraldiseisvalt või kombineerida tsüklonseparaatoriga kuuma tuha ja muude raskemate materjalide eemaldamiseks.

Eelseparaator

- Eelseparaator – 200 l
- Mahuti maht: 200 l
- Kaal: 21 kg
- Mõõdud: K 1290 mm, L 614 mm
- Vastupidav metallkonstruktsioon, disainitud kuuma tuha ja peene tolmu eemaldamiseks

Eurovac 53

- Võimsus: 3600 W
- Mahuti maht: 200 l
- Vaakum: 240 mbar
- Õhuvooluhulk: 10 500 l/min
- Müratase: 84 dB
- Kaal: 47 kg
- Kaitse: 16 A / 230 V
- Varustatud tõhusa 2 m² tetratex-tähtfiltriga

Voolikud ja tarvikud

- Traadiga tugevdatud, kummist imuvoolik: 38, 50, 63 või 76 mm
- Komplektis 50 mm / 5 m antistaatiline puhastustarvikute komplekt
- Metallist piluotsik tulekollete ja kanalite puhastamiseks
- Sobib ka üldiseks puhastuseks ja veeimuriga kasutamiseks
- Võimalik ühendada tsentraalse tolmuimejasüsteemiga
- Kasutusala: kaminad, katlamajad, masinatsehhid, tööstushallid



EUROVAC 53 TRUMMELTOLMUIMEJAD



PUHASTUSTARVIKUTE KOMPLEKT

EUROVAC 53 – KUUMA TUHA KOMPLEKT KÕRGTSÜKLONIGA

Eurovac 53 kõrgtsükloniga komplekt on lahendus keskkondadesse, kus on vaja eraldada kuuma tuhka ja suuri tolmuoguseid. Seinale kinnitatav 200l tsüklon kasutab ära kogu konteineri mahu, mis pikendab tühjendamise intervalle.

Imuseade sisaldab 2 m² tetratex-tähtfiltrit ja kuumakindlat, traadiga tugevatud kummist imuvoolikut (38–76 mm). Eurovac 53 on võimalik kasutada ka tsentraalse tööstusliku tolmuimejana näiteks masinahallides, katlamajades ja kuivatites.

Komplekti kuuluv 50 mm / 5 m puhastustarvikute komplekt võimaldab seadet kasutada prahi ja vee imemiseks. Kõrgtsüklon pakub paremat eraldusvõimet kui kaanega eelseparaatorid ning seinale kinnitatav lahendus ja tõstekang muudavad trumli käsitsemise lihtsaks.

Eelseparaator

- Mahuti maht: 200 l
- Laius: 600 mm
- Kõrgus: 1550 mm
- Konstruktsioon: seinale kinnitatav + tõstekang
- Võimaldab kasutada täielikult mahuti mahu

Eurovac 53

- Võimsus: 3600W
- Mahuti maht: 200 l
- Vaakum: 250 mbar
- Õhuvooluhulk: 10 500 l/min
- Müratase: 84 dB
- Kaal: 47 kg
- Kaitse: 16 A / 230 V
- Varustatud 2 m² tetratex-tähtfiltriga
- Võimalik ühendada tsentraalseks tolmuimejaks



EUROVAC 53 –
KÕRGTSÜKLONIGA



Voolikud ja tarvikud

- Traadiga tugevdatud, kummist imuvoolik: 38, 50, 63 või 76 mm
- 50 mm / 5 m puhastustarvikute komplekt
- Alumiiniumist imuvarras 1,5 m
- Puhastusvoolik otsikuga 4,5 m
- Reguleeritav pörandaotsik 50/450 mm
- Praootsik 270 mm
- Tolmuhari
- Metallist piluotsik tulekollete ja kanalite puhastamiseks
- Kasutusala: kaminad, katlamajad, masinatsehhid, tööstushallid
- Lisavarustuse liigutamiseks on saadaval ratastel alus



PUHASTUSTARVIKUTE KOMPLEKT

EUROVAC CUBE – HEA LAHENDUS SUURE MATERJALIKOGUSE JAOKS

Eurovac Cube on loodud töökeskkondadesse, kus imetava materjali maht on suur. Süsteem sobib ideaalselt kuuma tuha, peene tolmu ja muude raskete materjalide imemiseks tööstuslikes tingimustes.

Mahuti struktuur koosneb kahest osast:

- Ülemine osa toimib tõhusa eelseparaatorina
- Alumises osas on suur jäätmemahuti (1300 või 1700 l)

See lahendus tagab tõhusa eralduskiiruse, pikad tühjendusintervallid ja töökindluse keskkondades, kus tavapärastest tolmuimejatest ei piisa.

Imur kasutab kas 3600 W või 4800 W mootorit ning seade on varustatud 2 m² tetratex-tähtfiltriga, mida saab mugavalt puhastada elektrilise raputi abil.

Cube'i saab varustada ka lisatarvikutega, näiteks esilaaduri haakeseadme ja hüdraulilise tühjendusluugi avajaga, mis hõlbustavad seadme kasutamist.

Eeleraldaja / mahuti

- Mahutavus: 1300 l või 1700 l
- Ehitus: Lameda põhjaga mahuti, tühjendamine esilaaduriga
- Kaal: 400 / 410 kg

Imuseade – Eurovac 53 (Cube süsteemile)

- Võimsus: 3600 W või 4800 W
- Vaakum: 250 / 400 mbar
- Õhuvooluhulk: 10 500 / 7 600 l/min
- Müratase: 84 dB
- Voolik: 76 mm
- Filter: Tetratex tähtfilter, pindala 2 m²
- Filtripuhastus: elektriline vibratsioonpuhastus

Lisatarvikud

- Hüdrauliline tühjendusluugi avaja
- Eestlaaduri haakesead
- Kohandatavad lisad vastavalt kliendi vajadustele



EUROVAC CUBE



PUHASTUSTARVIKUTE KOMPLEKT

EUROVAC – LAHENDUS PROFESSIONAALIDELE TUHA JA TAHMA EEMALDAMISEKS

Eurovaci tahma- ja tuhaimejad on loodud professionaalseks kasutamiseks, nende funktsionaalsus, mitmekülgsus ja vastupidavus on teinud neist suurepärase valiku ka kodumajapidamistele katlaruumide, kaminade ja väiketootmise puhastamiseks. Kõikidele Eurovaci mudelitele on saadaval lai valik filtreid ja lisatarvikuid. Tolmuimejatel on standardvarustuses kvaliteetne tahmafilter.

EUROVAC 303 S – TUHA- JA MÄRGTOLMUIMEJA

Eurovac 303 S on ühemootoriline tuhaimeja, mis on populaarne korstnapühkijate seas ning selle kompaktne suurus muudab selle suurepäraseks ka koduseks kasutamiseks.

Tolmuimeja standardvarustuses on ratastel alus, mis teeb seadme liigutamise ka kitsastes kohtades lihtsaks. Vajadusel saab ratastel aluse kiiresti eemaldada.

Tolmuimejat saab varustada erinevate filtritega, mis püüavad tõhusalt kinni peene tolmu, tuha ja tahma. Filtri tüüp määrab ka selle, kas tolmuimejat saab kasutada ainult kuiva prügi või nii märja kui ka kuiva prügi jaoks.

Rakendused

- katlaruumid ja katlad
- kaminad, ahjud ja kütteseadmed
- garaažid ja remonditöökojad
- pelleti- ja hakkpuidukatlad
- väikesed tööjaamad ja tootmisruumid

puhastustarvikute komplekt

- Ø38 mm tahmavoolik, 4,5 m
- 38 mm puhastustarvikute komplekt

Eurovac 303 S on vastupidav ja ohutu valik nii professionaalidele kui ka kodukasutajatele, kes vajavad vastupidavat tolmuimejat külma tuha, tolmu ja tahma imemiseks.

7,5-meetrine toitejuhe suurendab töökaugust ja muudab tolmuimeja kasutamise ka suurtes ruumides lihtsaks.

Filtreid on lihtne puhastada ja neil on pikk eluiga, mis vähendab kulusid ja jäätmeid.



EUROVAC 303 S



PUHASTUSTARVIKUTE KOMPLEKT

EUROVAC 31T – VÕIMAS TOLMUIMEJA PUHUMISFUNKTSIOONIGA

Eurovac 31T on kompaktne, kuid võimas tuhaimur, mis sobib ideaalselt tuha, tahma, tolmu ja muude peenjäätmete imemiseks. Tolmuimejal on ka puhumisfunktsioon ning väljuv õhk läbib filtrisüsteemi, mis parandab tööohutust ja puhtust.

Sobib ideaalselt:

- katlaruumidesse
- kaminade ja kütteseadmete jaoks
- garaažide ja töökodade puhastamiseks
- graanulite ja puiduhakkega küttesüsteemide hoolduseks
- koduseks kasutamiseks

Lisatarvikud

- Ø38 mm tahmavoolik, 4,5 m
- 38 mm puhastustarvikute komplekt
- Õhufiltri kott
- Täiendav peentolmufilter

Eurovac 31T on vastupidav ja ohutu valik nii professionaalidele kui ka kodukasutajatele, kes vajavad vastupidavat tolmuimejat tuha, tahma, tolmu ja graanulite eemaldamiseks.

7,5-meetrine toitejuhe suurendab töökaugust ja muudab tolmuimeja kasutamise lihtsaks ka suuremates ruumides. Filtreid on lihtne puhastada ja neil on pikk eluiga, mis vähendab kulusid ja jäätmeid.



EUROVAC 31T



PUHASTUSTARVIKUTE KOMPLEKT

EUROVAC 423 JA 433 – VÕIMSAD TUHAIMURID RATASTEGA ALUSTEL

Eurovac 423 ja 433, paremini tuntud ka kui „punased mütsid“, on võimsad tuhaimurid suure terasmahutitega. Mõlemal mudelil on vastupidav, suurte ratastega alus, mis hõlbustab seadme liigutamist ka ebatasasel pinnal ja kitsastes kohtades.

Eurovac 423 mudelil on kaks ja Eurovac 433 mudelil kolm imumootorit, mis tagab suure imuvõimsuse ja vastupidava jõudluse.

Mõlemad mudelid sobivad nii kuiva kui ka märja prügi, tuha imemiseks.

Filtrid ja lisavarustus

- Lisavarustusena on saadaval mikrofiltrikassett peene tolmu eraldamiseks
- Standardvarustuses on 38 mm puhastustarvikute komplekt
- Standardvarustuses 4,5 m imuvoolik
- Pikema imuvooliku kasutamise võimalus
- Suurema voolukiiruse vajaduse korral saab kasutada ka 50 mm imuvoolikut

Sobib näiteks:

- korstnapühkijatele ja professionaalidele
- tööstuspinnad, katlaruumid ja soojuskeskused
- töökojad, laod ja talud
- suured põranda- ja tööpinnad (koos põrandaotsikuga)

7,5-meetrine toitejuhe teeb töötamise lihtsaks ilma pideva liigutamise või pikendusjuhtmeta.



PUHASTUSTARVIKUTE KOMPLEKT



EUROVAC 423



EUROVAC 433



TEHNILINE INFO

TEHNILINE INFO	Võimsus (W)	Mahuti maht	Vaakum [mbar]	Õhuvoolu-hulk [l/min]	Müratase u. [dB]	Kaal [kg]	Mõõtmed mm (P × L × K)
Eurovac 303S	1200/1400 w	33 liitrit	240 millibaari	3500	78	10	350 × 350 × 660 mm
Eurovac 31T	1200/1400 w	32 liitrit	240 millibaari	3500	78	9	385 × 385 × 680 mm
Eurovac 423	2200/2600 w	63 liitrit	240 millibaari	7100	82	17	550 × 550 × 850 mm
Eurovac 433	3300/3600 w	63 liitrit	240 millibaari	10700	84	19	550 × 550 × 850 mm