Eurovac

H-LUOKAN IMURIT

Turvalliseen ja tehokkaaseen
pölynimurointiin
ammattikäytössä

Suomen EUROVAC IMURIKESKUS



33H

62H

Eurovac 33H

H-luokan pölynimuri • Tuotekoodi 002031



AMMATTIKÄYTTÖÖN

Eurovac 33H on ammattikäyttöön suunniteltu H-luokan pölynimuri kuivan pölyn ja roskien imurointiin.
Kompakti rakenne soveltuu erityisesti pienempien pölymäärien imurointiin.

SUODATUS JA VARUSTELU

- H-pölyluokka (valmistajan ilmoitus)
- HEPA H13 -suodatin (≥ 99,95 %)
- Irrotettava pölypussi
- Tukkeutumisesta ilmoittava merkkivalo

TEKNISET TIEDOT

Teho	1 200 W
Säiliön tilavuus	33 l
Alipaine	240 mbar
Ilmavirtaus	3 500 l/min
Äänitaso	78 dB
Paino	16 kg
Virtajohdon pituus	8,5 m
Mitat (K × L × S)	660 × 350 × 370 mm

VAKIOVARUSTEET

38 mm:n siivoussarja sisältää 2,5 metrin imuletkun, lattiasuulakkeen, pölyharjan ja rakosuulakkeen.



Eurovac 62H

H-luokan pölynimuri • Tuotekoodi 002032



AMMATTIKÄYTTÖÖN

Eurovac 62H on ammattikäyttöön suunniteltu H-luokan pölynimuri kuivan pölyn ja roskien imurointiin. Suuri 63 litran säiliö ja tehokas 2 400 W:n moottori soveltuvat vaativampiin siivoustehtäviin.

SUODATUS JA VARUSTELU

- H-pölyluokka (valmistajan ilmoitus)
- HEPA H13 -suodatin (≥ 99,95 %)
- Irrotettava pölypussi
- Tukkeutumisesta ilmoittava merkkivalo

TEKNISET TIEDOT

Teho	2 400 W
Säiliön tilavuus	63 l
Alipaine	240 mbar
Ilmavirtaus	7 200 l/min
Äänitaso	84 dB
Paino	23 kg
Virtajohdon pituus	8,5 m
Mitat (K × L × S)	910 × 560 × 640 mm

VAKIOVARUSTEET

38 mm:n siivoussarja sisältää 2,5 metrin imuletkun, lattiasuulakkeen, pölyharjan ja rakosuulakkeen.



Käyttö ja turvallisuus

H-luokan imurit ammattikäyttöön

TEHOKASTA IMUROINTIA AMMATTILAISILLE

Eurovac 33H- ja 62H-imurit on suunniteltu kuivan pölyn ja roskien imurointiin ammattikäytössä. H-pölyluokan suodatus, HEPA H13 -suodatin ja käytännölliset siivousvarusteet tekevät niistä monipuolisia vaihtoehtoja erilaisiin siivoustarpeisiin.

KAKSI MALLIA ERILAISIIN TARPEISIIN

Eurovac 33H – Kompakti ja helposti liikuteltava
33 litran säiliöllä ja 1 200 W:n moottorilla varustettu imuri pienempien pölymäärien imurointiin. Kompakti koko helpottaa laitteen siirtämistä ja käyttöä erilaisissa työympäristöissä.

Eurovac 62H – Tehoa ja suurempi säiliö
2 400 W:n moottori ja 63 litran säiliö tarjoavat enemmän kapasiteettia vaativampiin siivoustehtäviin. Pyörillä varustettu rakenne helpottaa laitteen liikuttamista.

KÄYTÄNNÖLLISET OMINAISUUDET

- H-pölyluokka (valmistajan ilmoitus)
- HEPA H13 -suodatin (≥ 99,95 %)
- Tukkeutumisesta ilmoittava merkkivalo
- Irrotettava pölypussi
- Monipuolinen 38 mm:n siivoussarja vakiovarusteena

TURVALLINEN KÄYTTÖ JA HUOLTO

Imuroitavan materiaalin soveltuvuus on varmistettava ennen käyttöä. Pölypussin vaihto ja suodattimien huolto on tehtävä hallituissa olosuhteissa asianmukaisia henkilönsuojaimia käyttäen ja pölyn leviäminen estäen.