

## OMINAISUUDET



Laite soveltuu monien erityyppisten roskien imurointiin esim. esim. rakennusjätteet, betonipöly, tuhka ja metallilastut.



Imuletkua voidaan käyttää jopa 125mm letkua ja laite voidaan kytkeä keskusimuriyksiköksi jopa 152mm keskusimurilinjaan tehovaihtoehdon mukaan.



Laite tarjoaa erinomaisen imutehon, mikä nopeuttaa siivousprosessia ja takaa puhtaan lopputuloksen.



Imuri on laadukkaasti rakennettu ja kestää vaativiakin siivoustöitä.



Laite on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, ja se on helppo kytkeä keskusimuriputkeen ilman monimutkaisia asennuksia.

# TARVITSETKO TEHOKKAAN TEOLLISUUSIMURIN VUOKRALLE?

## EUROVAC KIPPERI-IMURI ON SUURELLA ROSKASÄILIÖLLÄ VARUSTETTU TEOLLISUUSIMURI. SITÄ VOI KÄYTTÄÄ LIIKUTELTAVANA IMURINA TAI KYTKEÄ SEN OSAKSI KESKUSIMURIJÄRJESTELMÄÄ.




Suodatinpuhdistus tapahtuu imuyksikön omalla voimalla vastaimuun perustuen kolmessa suodatinlohkossa erikseen ajastetusti. Rakenteella saavutetaan erittäin tehokas suodatinpuhdistus myös jatkuvan käytön aikana.

Laitteessa on 63 kpl letkusuodattimia, yhteispinta-ala yht. 20m<sup>2</sup>.

Roskasäiliönä on 1000 l:n kippieri, joka on erittäin helppo tyhjentää trukilla. Tällöin yksikön yläosa nostetaan hydraulisesti ylös ja kippieri otetaan trukilla tyhjennykseen. Koko laitteista voi myös siirrellä trukkipiikkisovitukseksi.

Varustettu keskusimurin kaukokäyttövalmiudella.

Asiakkaamme saavat tarvittaessa tukea ja neuvontaa imurin käytössä, mikä tekee kokemuksesta sujuvan ja vaivattoman.



# TEKNISET TIEDOT

Moottoriteho	Max alipaine	Ilmamäärä ( 200 mbar käyttöpaineessa)	Säädetty käyttöpaine	Imuyksikkö	Syöttösähkö	Suodattimien koko
45 kW	450 mbar	2100 m <sup>3</sup> / h	500 mbar	Robuschi 85 kiertomäntä- puhallin	400V / 125A	1000 x 110 mm
Paino	Pituus	Leveys	Korkeus			
noin. 2300kg	2710 mm	1560 mm	2560 mm			



Ota yhteyttä ja kysy lisää, autamme sinua valitsemaan parhaan ratkaisun tarpeisiisi.

Suomen  
**IMURIKESKUS**

02 576 700  
eurovac@suomenimurikeskus.fi  
www.suomenimurikeskus.fi



**HUOM! EI AGGREGAATTI KÄYTTÖÖN.**