

Wybór
profesjonalistów!



EUROVAC - ODKURZACZE I ZESTAWY DO GORĄCEGO I ZIMNEGO POPIOŁU



ODKURZACZE EUROVAC DO GORĄCEGO POPIOŁU

Zestawy do gorącego popiołu Eurovac są zaprojektowane do stosowania w sytuacjach, w których popiół jest gorący, żarzący się lub zawiera rozżarzone węgle. Wytrzymała konstrukcja metalowa i elementy odporne są na wysoką temperaturę zapewniają bezpieczne użytkowanie w miejscach, w których użycie standardowego odkurzacza nie jest możliwe.

W ofercie dostępnych jest wiele różnych modeli, oferujących odpowiednie rozwiązania do zastosowań profesjonalnych, utrzymania nieruchomości, zastosowań przemysłowych oraz czyszczenia kominków i kotłów. Modele można dobierać według pojemności zbiornika, rozmiaru węża i poziomu wyposażenia.

Oprócz gorącego popiołu można stosować do odkurzania różnych rodzajów zanieczyszczeń, pyłu i materiałów sypkich. Urządzenie pełni funkcję wydajnego separatora wstępnego i chroni odkurzacza również w trudnych warunkach.



ZALETY

- **Bezpieczny do odkurzania gorącego popiołu**
 - wytrzymuje wysoką temperaturę, żar i rozżarzone węgle
- **Wytrzymała konstrukcja metalowa**
 - brak topiących się elementów, zaprojektowany do wymagających warunków
- **Różne modele i rozmiary**
 - opcje dla różnych pojemności i zastosowań
- **Wszechstronne zastosowanie**
 - nadaje się również do odkurzania innych zanieczyszczeń, pyłu i materiałów sypkich
- **Wydajny separator wstępny**
 - chroni odkurzacza i zmniejsza ryzyko pożaru
- **Łatwy w utrzymaniu i opróżnianiu**
 - ergonomiczna konstrukcja, szybkie otwieranie i czyszczenie

Separatory Eurovac stanowią rozwiązanie do środowisk pracy, w których gorący popiół lub trudny pył wymagają bezpiecznego i wydajnego odkurzania.



EUROVAC 303S + 40 – ZESTAW DO GORĄCEGO POPIOŁU

Eurovac 303S + 40 to kompaktowe i lekkie, przenośne rozwiązanie do odkurzania gorącego popiołu i drobnego pyłu. 40-litrowy metalowy separator wstępny oddziela popiół przed odkurzaczem i zmniejsza ryzyko pożaru. Szczelny filtr do popiołu odkurzacza 303S zapobiega przedostawaniu się pyłu z powrotem do powietrza, co czyni urządzenie bezpiecznym i wydajnym w wymagających warunkach.

Wzmocniony drutem gumowy wąż ssący wytrzymuje wysoką temperaturę i intensywne użytkowanie, a dołączony zestaw akcesoriów czyszczących umożliwia wykorzystanie odkurzacza również do ogólnego czyszczenia, na przykład hal maszynowych, kotłowni i wydzielonych stref.

SEPARATOR WSTĘPNY

- Zbiornik: 40 l (metalowy, odporny na gorący popiół)
- Zasada działania: cyklon oddziela popiół przed odkurzaczem
- Zastosowanie: separator gorącego popiołu i pyłu w przemyśle i konserwacji

Odkurzacze – Eurovac 303S

- Moc: 1200 / 1400 W
- Zbiornik: 33 l
- Podciśnienie: 240 mbar
- Przepływ powietrza: 3300 l/min
- Poziom hałasu: 78 dB
- Masa: 10 kg
- Przewód zasilający o długości 7,5 m
- Wymiary: wys. 660 mm, szer. 350 mm



EUROVAC 303S + 40

Wężę i akcesoria

- Wąż do odkurzania popiołu: wzmocniony drutem gumowy wąż ssący (odporny na gorący popiół)
- Zestaw akcesoriów czyszczących: 4,5 m / Ø 38 mm → umożliwia również ogólne czyszczenie
- Metalowa ssawka szczelinowa do czyszczenia palenisk i kanałów
- Zastosowania: kominki, kotłownie, hale maszynowe, hale przemysłowe



Zawartość zestawu

- Eurovac 303S
- 40-litrowy metalowy separator wstępny
- Akcesoria czyszczące Ø 38 mm, wąż 4,5 m

Dzięki swoim wszechstronnym właściwościom zestaw do gorącego popiołu Eurovac 303S + 40 jest trwałym i bezpiecznym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych, którzy potrzebują wytrzymałego odkurzacza do usuwania popiołu, sadzy i pyłu

Przewód zasilający o długości 7,5 m ułatwia korzystanie z odkurzacza również w większych pomieszczeniach.

Filtry są łatwe do czyszczenia i trwałe, co zmniejsza koszty i ilość odpadów.



ZESTAW CZYSZCZĄCY

EUROVAC 303S + 82 – WYDAJNE ROZWIĄZANIE DO DUŻYCH IŁOŚCI POPIOŁU

Eurovac 303S + 82 jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują większego zbiornika i niezawodnego systemu separacji do obsługi gorącego popiołu.

Eurovac 303S + 82 jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują większego zbiornika i niezawodnego systemu separacji do obsługi gorącego popiołu.

Zbiornik: 82-litrowy metalowy separator cyklonowy wydajnie zbiera popiół, co zmniejsza obciążenie odkurzacza i umożliwia dłuższy czas pracy bez przerw.

Szczelny filtr do popiołu odkurzacza 303S zapewnia, że drobny pył nie przedostaje się z powrotem do otoczenia. Poprawia to bezpieczeństwo pracy i umożliwia użytkowanie urządzenia w miejscach, w których czystość powietrza wewnętrznego ma istotne znaczenie.



EUROVAC 303S + 82

Wzmocniony drutem gumowy wąż ssący urządzenia wytrzymałe wysokiej temperaturę i obciążenia mechaniczne, a dzięki dołączonemu zestawowi akcesoriów czyszczących odkurzacz można wykorzystywać również do różnych innych zadań – na przykład do konserwacji hal maszynowych, kotłowni i hal.



Separator wstępny

- Zbiornik: 82 l
- Wysokość: 990 mm
- Szerokość: 480 mm
- Masa: 10 kg
- Zasada działania: metalowy separator cyklonowy oddziela gorący popiół przed odkurzaczem

Eurovac 303S

- Moc: 1200 / 1400 W
- Zbiornik: 33 l
- Podciśnienie: 240 mbar
- Przepływ powietrza: 3300 l/min
- Poziom hałasu: 78 dB
- Masa: 10 kg
- Przewód zasilający o długości 7,5 m
- Wymiary: wys. 660 mm, szer. 350 mm



Węże i akcesoria

- Wzmocniony drutem gumowy wąż ssący (odporny na gorący popiół)
- Zestaw akcesoriów czyszczących 4,5 m / Ø 38 mm
- Odpowiedni do odkurzania popiołu, drobnego pyłu i materiałów sypkich
- Metalowa ssawka szczelinowa do czyszczenia palenisk i kanałów
- Zastosowania: kominki, kotłownie, hale maszynowe, hale przemysłowe

Zawartość zestawu

- Eurovac 303S
- 82-litrowy separator wstępny
- Wąż do gorącego popiołu
- Zestaw akcesoriów czyszczących Ø 38 mm



ZESTAW AKCESORIÓW CZYSZCZĄCYCH

EUROVAC 423 + 82 – WYDAJNY ZESTAW DLA WYMAGAJĄCEGO UŻYTKOWNIKA

Eurovac 423 + 82 to wydajny odkurzacz do odkurzania gorącego popiołu i drobnego pyłu. Duży 82-litrowy metalowy separator wstępny oddziela popiół przed odkurzaczem, co chroni silnik i umożliwia dłuższy cykl pracy bez przerw.

Odkurzacz serii 423 charakteryzuje się dużą mocą ssania i dobrze nadaje się do miejsc, w których popiół powstaje w sposób ciągły – na przykład kotłownie, elektrociepłownie i hale przemysłowe.

Szczelny filtr do popiołu zapobiega przedostawaniu się drobnego pyłu z powrotem do powietrza w pomieszczeniu. Do odkurzania popiołu stosuje się odporny na wysoką temperaturę, wzmocniony drutem gumowy wąż ssący (38 mm lub 50 mm). Do węża można również podłączyć metalową ssawkę szczelinową, która bez trudu sięga do tylnej części palenisk i kanałów.

Dołączony zestaw akcesoriów czyszczących 38 mm / 4,5 m czyni odkurzacz skutecznym do ogólnego czyszczenia hal maszynowych, kotłowni i innych pomieszczeń, a także do zbierania wody. Dla separatora wstępnego dostępna jest podstawa jezdna, która ułatwia przemieszczanie urządzenia.

Separator wstępny

- Pojemność: 82 l
- Wysokość: 990 mm
- Szerokość: 480 mm
- Masa: 10 kg
- Zasada działania: metalowy separator cyklonowy oddziela gorący popiół przed odkurzaczem

Eurovac 423

- Moc: 2200 / 2600 W
- Zbiornik: 63 l
- Podciśnienie: 240 mbar
- Przepływ powietrza: 7100 l/min
- Poziom hałasu: 84 dB
- Przewód zasilający o długości 7,5 m
- Masa: 17 kg
- Wymiary: wys. 850 mm, szer. 550 mm, gł. 550 mm

Węże i akcesoria

- Wzmocniony drutem gumowy wąż ssący (38 mm lub 50 mm)
- Zestaw akcesoriów czyszczących 4,5 m / Ø 38 mm
- Możliwość wyposażenia w akcesoria do 50 mm
- Dla separatora wstępnego dostępna jako wyposażenie opcjonalne podstawa jezdna
- Metalowa ssawka szczelinowa do czyszczenia palenisk i kanałów
- Zastosowania: kominki, kotłownie, hale maszynowe, hale przemysłowe

Zawartość zestawu

- Odkurzacz Eurovac 423
- 82-litrowy separator cyklonowy
- Wąż do gorącego popiołu (38 mm lub 50 mm)
- Akcesoria czyszczące Ø 38 mm (4,5 m)



EUROVAC 423 + 82 – SEPARATOR CYKLONOWY



AKCESORIA CZYSZCZĄCE

EUROVAC 433 + 82 – WYDAJNIEJSZY ZESTAW DLA WYMAGAJĄCEGO UŻYTKOWNIKA

Eurovac 433 + 82 to wysokowydajny odkurzacz do odkurzania gorącego popiołu i drobnego pyłu w środowiskach pracy, w których zarówno ilości popiołu, jak i czas pracy są większe niż standardowe. 82-litrowy separator cyklonowy oddziela popiół przed odkurzaczem, co zmniejsza obciążenie urządzenia i umożliwia ciągłą, nieprzerwaną pracę.

Odkurzacz 433 ma bardzo mocny silnik i duży przepływ powietrza, dzięki czemu nadaje się do zakładów przemysłowych, urządzeń spalających, większych kotłów i innych środowisk, w których wymagana jest maksymalna moc ssania.

Szczelny filtr do popiołu zapobiega przedostawaniu się drobnego pyłu z powrotem do powietrza wewnętrznego i chroni silnik odkurzacza.

Do odkurzania popiołu stosuje się odporny na wysoką temperaturę, wzmocniony drutem gumowy wąż ssący (38 mm lub 50 mm). Do węża można również podłączyć metalową ssawkę szczelinową, aby dotrzeć do tylnej części paleniska i wąskich kanałów.

Dołączony zestaw akcesoriów czyszczących 38 mm / 4,5 m rozszerza możliwości zastosowania odkurzacza; urządzenie można wykorzystać na przykład w halach maszynowych, elektrowniach i innych środowiskach przemysłowych do ogólnego czyszczenia oraz do zbierania wody.

W razie potrzeby odkurzacz można wyposażyć w zestaw akcesoriów czyszczących 50 mm, a dla ułatwienia przemieszczania urządzenia dla separatora dostępna jest również podstawa jezdna

Separator wstępny

- Zbiornik: 82 l
- Wysokość: 990 mm
- Szerokość: 480 mm
- Masa: 10 kg
- Zasada działania: metalowy separator cyklonowy oddziela gorący popiół przed odkurzaczem

Eurovac 433

- Moc: 3400 / 3600 W
- Zbiornik: 63 l
- Podciśnienie: 240 mbar
- Przepływ powietrza: 10700 l/min
- Poziom hałasu: 84 dB
- Przewód zasilający o długości 7,5 m
- Masa: 19 kg
- Wymiary: wys. 850 mm, szer. 550 mm, gł. 550 mm

Wężę i akcesoria

- Wzmocniony drutem gumowy wąż ssący (38 mm lub 50 mm)
- Metalowa ssawka szczelinowa do czyszczenia palenisk i kanałów
- Zestaw akcesoriów czyszczących 4,5 m / Ø 38 mm
- Możliwość wyposażenia w akcesoria czyszczące do 50 mm
- Dla separatora wstępnego dostępna jako wyposażenie opcjonalne podstawa jezdna
- Zastosowania: kominki, kotłownie, hale maszynowe, hale przemysłowe

Zawartość zestawu

- Odkurzacz Eurovac 433
- 82-litrowy separator wstępny
- Wąż do gorącego popiołu (38 mm lub 50 mm)
- Akcesoria czyszczące Ø 38 mm (4,5 m)



EUROVAC 433 + 82 – SEPARATOR CYKLONOWY



AKCESORIA CZYSZCZĄCE

EUROVAC 433 + 200 – WIĘKSZY ZBIORNIK DO PRAC O DUŻEJ OBJĘTOŚCI

Eurovac 433 + 200 to wysokowydajny odkurzacz do odkurzania gorącego popiołu i drobnego pyłu w środowiskach pracy, w których zarówno ilości popiołu, jak i czas pracy są większe niż standardowe. 200-litrowy separator cyklonowy oddziela popiół przed odkurzaczem, co zmniejsza obciążenie urządzenia i umożliwia ciągłą, nieprzerwaną pracę.

Odkurzacz 433 ma bardzo mocny silnik i duży przepływ powietrza, dzięki czemu nadaje się do zakładów przemysłowych, urządzeń spalających, większych kotłów i innych środowisk, w których wymagana jest maksymalna moc ssania.

Szczelny filtr do popiołu zapobiega przedostawaniu się drobnego pyłu z powrotem do powietrza wewnętrznego i chroni silnik odkurzacza.

Do odkurzania popiołu stosuje się odporny na wysoką temperaturę, wzmocniony drutem gumowy wąż ssący (38 mm lub 50 mm). Do węża można również podłączyć metalową ssawkę szczelinową, aby dotrzeć do tylnej części paleniska i wąskich kanałów.

Dołączony zestaw akcesoriów czyszczących 38 mm / 4,5 m rozszerza możliwości zastosowania odkurzacza; urządzenie można wykorzystać na przykład w halach maszynowych, elektrowniach i innych środowiskach przemysłowych do ogólnego czyszczenia oraz do zbierania wody.

W razie potrzeby odkurzacz można wyposażyć w zestaw akcesoriów czyszczących 50 mm, a dla ułatwienia przemieszczania urządzenia dla separatora dostępna jest również podstawa jezdna.

Separator wstępny

- Zbiornik: 200 l
- Zasada działania: metalowy separator cyklonowy
- oddziela gorący popiół przed odkurzaczem
- Wysokość: 990 mm
- Szerokość: 480 mm
- Masa: około 30 kg

Eurovac 433

- Moc: 3400 / 3600 W
- Zbiornik: 63 l
- Podciśnienie: 240 mbar
- Przepływ powietrza: 10 700 l/min
- Poziom hałasu: 84 dB
- Przewód zasilający o długości 7,5 m
- Masa: 19 kg
- Wymiary: wys. 850 mm, szer. 550 mm, gł. 550 mm



EUROVAC 433 + 200 – SEPARATOR CYKLONOWY

Wężę i akcesoria

- Wzmocniony drutem gumowy wąż ssący (38 mm lub 50 mm)
- Metalowa ssawka szczelinowa do czyszczenia palenisk i kanałów
- Zestaw akcesoriów czyszczących 4,5 m / Ø 38 mm
- Możliwość wyposażenia w akcesoria czyszczące do 50 mm
- Dla separatora wstępnego dostępna jako wyposażenie opcjonalne podstawa jezdna
- Zastosowania: kominki, kotłownie, hale maszynowe, hale przemysłowe



Zawartość zestawu

- Odkurzacz Eurovac 433
- 200-litrowy separator wstępny
- Wąż do gorącego popiołu (38 mm lub 50 mm)
- Zestaw akcesoriów czyszczących Ø 38 mm (4,5 m)

AKCESORIA CZYSZCZĄCE

ODKURZACZE BECZKOWE EUROVAC 53 – WIELOZADANIOWE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE DLA WYMAGAJĄCEGO UŻYTKOWNIKA

Odkurzacze Eurovac 53 są zaprojektowane do trudnych środowisk, w których odkurzany materiał waha się od drobnego pyłu i gorącego popiołu po ciecz i wióry metalowe. Solidna konstrukcja, duża pojemność zbiornika i mocny silnik czynią serię 53 niezawodnym rozwiązaniem do środowisk pracy, w których wymagana jest wydajność i trwałość.

Odkurzacz jest standardowo wyposażony w poliestrowy filtr gwiazdowy o powierzchni filtracyjnej 2 m², co zapewnia wysoką skuteczność i niezawodność w zastosowaniach przemysłowych. Czyni to tę serię idealnym wyborem do zastosowań, w których ilość pyłu lub skład materiału zmieniają się codziennie.

Odkurzacz Eurovac 53 można stosować do ogólnego czyszczenia jako samodzielne urządzenie lub w połączeniu z separatorem cyklonowym do usuwania gorącego popiołu i innych cięższych materiałów.

Separator wstępny

- Separator wstępny – 200 l
- Pojemność zbiornika: 200 l
- Masa: 21 kg
- Wymiary: wys. 1290 mm, szer. 614 mm
- Wytrzymała konstrukcja metalowa, zaprojektowana do usuwania gorącego popiołu i drobnego pyłu

Eurovac 53

- Moc: 3600 W
- Pojemność zbiornika: 200 l
- Podciśnienie: 240 mbar
- Przepływ powietrza: 10 500 l/min
- Poziom hałasu: 84 dB
- Masa: 47 kg
- Zabezpieczenie: 16 A / 230 V
- Wyposażony w wydajny filtr gwiazdowy Tetratex 2 m²



ODKURZACZE BECZKOWE EUROVAC 53

Wężę i akcesoria

- Wzmocniony drutem gumowy wąż ssący: 38, 50, 63 lub 76 mm
- W zestawie antystatyczny zestaw akcesoriów czyszczących 50 mm / 5 m
- Metalowa ssawka szczelinowa do czyszczenia palenisk i kanałów
- Nadaje się również do ogólnego czyszczenia i do pracy z odkurzaczem do wody
- Możliwość podłączenia do centralnego systemu odkurzania
- Zastosowania: kominki, kotłownie, hale maszynowe, hale przemysłowe



ZESTAW AKCESORIÓW CZYSZCZĄCYCH

EUROVAC 53 – ZESTAW DO GORĄCEGO POPIOŁU Z WYSOKIM CYKLONEM

Zestaw Eurovac 53 z wysokim cyklonem to rozwiązanie do środowisk, w których konieczna jest separacja gorącego popiołu i dużych ilości pyłu. Montowany na ścianie 200-litrowy cyklon wykorzystuje pełną pojemność zbiornika, co wydłuża odstępy między opróżnianiami.

Jednostka ssąca zawiera filtr gwiazdowy Tetratex 2 m² oraz odporny na wysoką temperaturę, wzmocniony drutem gumowy wąż ssący (38–76 mm). Eurovac 53 może być stosowany również jako centralny odkurzacz przemysłowy, na przykład w halach maszynowych, kotłowniach i suszarniach.

Dołączony zestaw akcesoriów czyszczących 50 mm / 5 m umożliwia wykorzystanie urządzenia do odkurzania zanieczyszczeń i wody. Wysoki cyklon zapewnia lepszą skuteczność separacji niż separatory wstępne z pokrywą, a rozwiązanie montowane na ścianie i dźwignia podnosząca ułatwiają obsługę beczki.

Separator wstępny

- Pojemność zbiornika: 200 l
- Szerokość: 600 mm
- Wysokość: 1550 mm
- Konstrukcja: montowany na ścianie + dźwignia podnosząca
- Umożliwia pełne wykorzystanie pojemności zbiornika

Eurovac 53

- Moc: 3600 W
- Pojemność zbiornika: 200 l
- Podciśnienie: 250 mbar
- Przepływ powietrza: 10 500 l/min
- Poziom hałasu: 84 dB
- Masa: 47 kg
- Zabezpieczenie: 16 A / 230 V
- Wyposażony w
- filtr gwiazdowy Tetratex 2 m²
- Możliwość podłączenia jako centralny odkurzacz



**EUROVAC 53 –
Z WYSOKIM CYKLONEM**

Węże i akcesoria

- Wzmocniony drutem gumowy wąż ssący: 38, 50, 63 lub 76 mm
- Zestaw akcesoriów czyszczących 50 mm / 5 m
- Aluminiowa rura ssąca 1,5 m
- Wąż czyszczący z ssawką 4,5 m
- Regulowana ssawka podłogowa 50/450 mm
- Ssawka szczelinowa 270 mm
- Szczotka do kurzu
- Metalowa ssawka szczelinowa do czyszczenia palenisk i kanałów
- Zastosowania: kominki, kotłownie, hale maszynowe, hale przemysłowe
- Jako wyposażenie opcjonalne do przemieszczania dostępna podstawa jezdna



ZESTAW AKCESORIÓW CZYSZCZĄCYCH

EUROVAC CUBE – DOBRE ROZWIĄZANIE DO DUŻYCH ILOŚCI MATERIAŁU

Eurovac Cube jest zaprojektowany do środowisk pracy, w których ilość odkurzanego materiału jest duża. System idealnie nadaje się do odkurzania gorącego popiołu, drobnego pyłu i innych ciężkich materiałów w warunkach przemysłowych.

Konstrukcja zbiornika składa się z dwóch części:

- Górna część pełni funkcję wydajnego separatora wstępnego
- W dolnej części znajduje się duży zbiornik na odpady (1300 lub 1700 l)

To rozwiązanie zapewnia wydajną skuteczność separacji, długie odstępy między opróżnianiami i niezawodność w środowiskach, w których konwencjonalne odkurzacze są niewystarczające.

Odkurzacz wykorzystuje silnik 3600 W lub 4800 W, a urządzenie jest wyposażone w filtr gwiazdowy Tetratex 2 m², który można wygodnie czyścić za pomocą elektrycznego wstrząsarki.

Cube można również wyposażyć w akcesoria opcjonalne, takie jak adapter do ładowarki czołowej i hydrauliczny otwieracz kłapy wyładowczej, które ułatwiają obsługę urządzenia.

Separator wstępny / zbiornik

- Pojemność: 1300 l lub 1700 l
- Konstrukcja: zbiornik z płaskim dnem, opróżniany za pomocą ładowarki czołowej
- Masa: 400 / 410 kg

Jednostka ssąca – Eurovac 53 (dla systemu Cube)

- Moc: 3600 W lub 4800 W
- Podciśnienie: 250 / 400 mbar
- Przepływ powietrza: 10 500 / 7 600 l/min
- Poziom hałasu: 84 dB
- Wąż: 76 mm
- Filtr: filtr gwiazdowy Tetratex, powierzchnia 2 m²
- Czyszczenie filtra: elektryczne czyszczenie wibracyjne



Akcesoria opcjonalne

- Hydrauliczny otwieracz kłapy wyładowczej
- Adapter do ładowarki czołowej
- Akcesoria dostosowywane do potrzeb klienta



EUROVAC CUBE



ZESTAW AKCESORIÓW CZYSZCZĄCYCH

EUROVAC – ROZWIĄZANIE DLA PROFESJONALISTÓW DO USUWANIA POPIOŁU I SADZY

Odkurzacze do sadzy i popiołu Eurovac są zaprojektowane do użytku profesjonalnego, a ich funkcjonalność, wszechstronność i trwałość czynią je doskonałym wyborem również dla gospodarstw domowych do czyszczenia kotłowni, kominków i małych zakładów produkcyjnych.

Dla wszystkich modeli Eurovac dostępny jest szeroki wybór filtrów i akcesoriów opcjonalnych. Odkurzacze są standardowo wyposażone w wysokiej jakości filtr do sadzy.

EUROVAC 303 S – ODKURZACZ DO POPIOŁU I SADZY

Eurovac 303 S to jednosilnikowy odkurzacz do popiołu, popularny wśród kominiarzy, a jego kompaktowy rozmiar czyni go doskonałym również do użytku domowego.

Odkurzacz jest standardowo wyposażony w podstawę jezdną, która ułatwia przemieszczanie urządzenia nawet w ciasnych miejscach. W razie potrzeby podstawę jezdną można szybko zdjąć.

Odkurzacz można wyposażyć w różne filtry, które skutecznie zatrzymują drobny pył, popiół i sadzę. Rodzaj filtra określa również, czy odkurzacz można stosować wyłącznie do suchych zanieczyszczeń, czy zarówno do mokrych, jak i suchych

Zastosowania

- kotłownie i kotły
- kominki, piece i urządzenia grzewcze
- garaże i warsztaty naprawcze
- kotły na pellet i zrębki drzewne
- małe stanowiska pracy i pomieszczenia produkcyjne

Zestaw akcesoriów czyszczących

- Wąż do sadzy Ø 38 mm, 4,5 m
- Zestaw akcesoriów czyszczących 38 mm

Eurovac 303 S jest trwałym i bezpiecznym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych, którzy potrzebują wytrzymałego odkurzacza do odkurzania zimnego popiołu, pyłu i sadzy.

Przewód zasilający o długości 7,5 m zwiększa zasięg pracy i ułatwia korzystanie z odkurzacza również w dużych pomieszczeniach. Filtry są łatwe do czyszczenia i mają długą żywotność, co zmniejsza koszty i ilość odpadów.



EUROVAC 303 S



Dodatkowy filtr do drobnego pyłu



ZESTAW AKCESORIÓW CZYSZCZĄCYCH

EUROVAC 31T – WYDAJNY ODKURZACZ Z FUNKCJĄ DMUCHAWY

Eurovac 31T to kompaktowy, ale wydajny odkurzacz do popiołu, idealnie nadający się do odkurzania popiołu, sadzy, pyłu i innych drobnych zanieczyszczeń.

Odkurzacz ma również funkcję dmuchawy, a wydmuchiwane powietrze przechodzi przez system filtracji, co poprawia bezpieczeństwo pracy i czystość.

Idealnie nadaje się do:

- kotłownie
 - kominki i urządzenia grzewcze
 - czyszczenie garaży i warsztatów
 - konserwacja systemów grzewczych na pellet i zrębki drzewne
- użytek domowy

Akcesoria opcjonalne

- Wąż do sadzy Ø 38 mm, 4,5 m
- Zestaw akcesoriów czyszczących 38 mm
- Worek filtracyjny na powietrze
- Dodatkowy filtr do drobnego pyłu

Eurovac 31T jest trwałym i bezpiecznym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych, którzy potrzebują wytrzymałego odkurzacza do usuwania popiołu, sadzy, pyłu i pelletu.

Przewód zasilający o długości 7,5 m zwiększa zasięg pracy i ułatwia korzystanie z odkurzacza również w większych pomieszczeniach. Filtry są łatwe do czyszczenia i mają długą żywotność, co zmniejsza koszty i ilość odpadów.



EUROVAC 31T



ZESTAW AKCESORIÓW CZYSZCZĄCYCH

EUROVAC 423 I 433 – WYDAJNE ODKURZACZE DO POPIOŁU NA PODSTAWACH JEZDNYCH

Eurovac 423 i 433, lepiej znane jako „czerwone czapki”, to wydajne odkurzacze do popiołu z dużymi stalowymi zbiornikami. Oba modele mają wytrzymałą podstawę z dużymi kołami, która ułatwia przemieszczanie urządzenia nawet na nierównych powierzchniach i w ciasnych miejscach.

Model Eurovac 423 ma dwa, a model Eurovac 433 trzy silniki ssące, co zapewnia dużą moc ssania i trwałą wydajność. Oba modele nadają się do odkurzania zarówno suchych, jak i mokrych zanieczyszczeń oraz popiołu.

Filtry i akcesoria opcjonalne

- Jako wyposażenie opcjonalne dostępny jest wkład mikrofiltracyjny do separacji drobnego pyłu
- Standardowo w zestawie znajduje się zestaw akcesoriów czyszczących 38 mm
- Standardowo w zestawie wąż ssący 4,5 m
- Możliwość zastosowania dłuższego węża ssącego
- W przypadku potrzeby większego przepływu można zastosować również wąż ssący 50 mm

Nadaje się na przykład do:

- dla kominiarzy i profesjonalistów
- powierzchnie przemysłowe, kotłownie i centra ciepłownicze
- warsztaty, magazyny i gospodarstwa rolne
- duże powierzchnie podłogowe i robocze (wraz z ssawką podłogową)

Przewód zasilający o długości 7,5 m ułatwia pracę bez ciągłego przestawiania urządzenia lub stosowania przedłużaczy.



ZESTAW AKCESORIÓW CZYSZCZĄCYCH



EUROVAC 423



EUROVAC 433



DANE TECHNICZNE

	Moc (W)	Pojemność zbiornika [litry]	Podciśnienie [mbar]	Przepływ powietrza l/min	Poziom hałas [dB]	Masa [kg]	Wymiary mm (gł. × szer. × wys.)
Eurovac 303S	1200/1400 W	33	240	3300	78	10	350 × 350 × 660
Eurovac 31T	1200/1400	32	240	3500	78	9	385 × 385 × 680
Eurovac 423	2200/2600	63	240	7100	82	17	550 × 550 × 850
Eurovac 433	3400/3600	63	240	10700	84	19	550 × 550 × 850



Projektujemy,
produkujemy
i sprzedajemy
urządzenia oraz
rozwiązania
systemowe związane
z czystością w
przemysłowych
środowiskach pracy,
z niemal 40-letnim
doświadczeniem

Suomen Imurikeskus Oy
Valtatie 23 1141, 29630
Pomarkku, Finlandia



DANE KONTAKTOWE

Pomogę Ci dobrać odpowiedni system
odkurzania i odciągu pyłu dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami – chętnie doradzimy.



Piotr Adwentowski

Sprzedaż i marketing – Polska

Języki obsługi:
polski, angielski

✉ piotr.adwentowski@suomenimurikeskus.fi

☎ +48 22 350 60 32

🌐 www.suomenimurikeskus.fi



Zeskanuj i zobacz nasze wszystkie produkty

