EUROVAC

EUROVAC

KULJETUSKANAVAT JA TARVIKKEET

Putkisto-osat teollisuuden
pölyn- ja purunpoistojärjestelmiin




Puhtaamman työympäristön puolesta

>>> EUROVAC KULJETUSKANAVAT

KULJETUSKANAVAT

Valmistettu kuumasinkitystä, galvanoidusta teräslevystä (0,6–0,9 mm). Saatavana pyöristetyllä tai suoralla kauluksella. Materiaalivaihtoehtoina myös ruostumaton ja haponkestävä teräs.



Koodi	Nimike (2000 mm pitkät)	Koodi	Nimike (1000 mm pitkät)
045004	Kuljetuskanava Ø100/2000 mm	045005	Kuljetuskanava Ø100/1000mm
045007	Kuljetuskanava Ø125/2000 mm	045008	Kuljetuskanava Ø125/1000 mm
045010	Kuljetuskanava Ø160/2000 mm	045011	Kuljetuskanava Ø160/1000 mm
045013	Kuljetuskanava Ø200/2000 mm	045014	Kuljetuskanava Ø200/1000 mm
045019	Kuljetuskanava Ø250/2000 mm	045020	Kuljetuskanava Ø250/1000 mm
045025	Kuljetuskanava Ø315/2000 mm	045026	Kuljetuskanava Ø315/1000 mm
045028	Kuljetuskanava Ø350/2000 mm	045029	Kuljetuskanava Ø350/1000 mm
045031	Kuljetuskanava Ø400/2000 mm	045032	Kuljetuskanava Ø400/1000 mm
045033	Kuljetuskanava Ø450/2000 mm	045034	Kuljetuskanava Ø450/1000 mm
045037	Kuljetuskanava Ø500/2000 mm	045036	Kuljetuskanava Ø500/1000 mm

SÄÄDETTÄVÄ TASAUSPUTKI

Säädettävää tasausputkea käytetään putkiston asennuksessa, kun vakiopituiset putket eivät sovellu tarvittavaan asennuspituuteen. Putki katkaistaan haluttuun mittaan, minkä jälkeen halkaisijaltaan hieman suurempi tasausputki asennetaan putkien päälle. Katkaistu kaulus korvataan kumirenkaalla, ja pantaliitin asennetaan tavallisen putkiliitoksen tapaan. Tasausputki sisältää kumirenkaan.



Koodi	Nimike	Koodi	Nimike
045070	Säädettävä tasausputki Ø100	045077	Säädettävä tasausputki Ø315
045071	Säädettävä tasausputki Ø125	045078	Säädettävä tasausputki Ø350
045073	Säädettävä tasausputki Ø160	045079	Säädettävä tasausputki Ø400
045075	Säädettävä tasausputki Ø200	045080	Säädettävä tasausputki Ø450
045076	Säädettävä tasausputki Ø250	045081	Säädettävä tasausputki Ø500

PANTALIITTIMEN KUMIRENGAS

Kumirengasta käytetään pantaliittimen kanssa suorareunaisten putkien liittämiseen pyöreäreunaisiin putkiin sekä tasausputkien liitoksissa.



Koodi	Nimike	Koodi	Nimike
045357	Pantaliittimen kumirengas Ø100	045364	Pantaliittimen kumirengas Ø315
045358	Pantaliittimen kumirengas Ø125	045365	Pantaliittimen kumirengas Ø350
045360	Pantaliittimen kumirengas Ø160	045366	Pantaliittimen kumirengas Ø400
045362	Pantaliittimen kumirengas Ø200	045367	Pantaliittimen kumirengas Ø450
045363	Pantaliittimen kumirengas Ø250	045368	Pantaliittimen kumirengas Ø500

PIKAPANTALIITIN

Pyöreäreunaisten putkien liittämiseen. Valmistettu galvanoidusta teräslevystä ja varustettu lukitussalvalla.



Koodi	Nimike	Koodi	Nimike
045401	Kuljetuskanavan pantaliitin Ø100	045408	Kuljetuskanavan pantaliitin Ø315
045402	Kuljetuskanavan pantaliitin Ø125	045405	Kuljetuskanavan pantaliitin Ø350
045404	Kuljetuskanavan pantaliitin Ø160	045410	Kuljetuskanavan pantaliitin Ø400
045406	Kuljetuskanavan pantaliitin Ø200	045411	Kuljetuskanavan pantaliitin Ø450
045407	Kuljetuskanavan pantaliitin Ø250	045412	Kuljetuskanavan pantaliitin Ø500

KULJETUSKANAVAN KÄYRÄ

Saatavilla olevat kulmat: 30°, 45°, 60° ja 90°. Materiaali: galvanoitu teräs.



Koodi	Nimike	Koodi	Nimike
045309	Käyrä 30° Ø100	045308	Käyrä 45° Ø100
045314	Käyrä 30° Ø125	045313	Käyrä 45° Ø125
045319	Käyrä 30° Ø160	045318	Käyrä 45° Ø160
045325	Käyrä 30° Ø200	045323	Käyrä 45° Ø200
045334	Käyrä 30° Ø250	045333	Käyrä 45° Ø250
045328	Käyrä 30° Ø315	045343	Käyrä 45° Ø315
045335	Käyrä 30° Ø350	045332	Käyrä 45° Ø350
045339	Käyrä 30° Ø400	045338	Käyrä 45° Ø400
045345	Käyrä 30° Ø450	045344	Käyrä 45° Ø450
045373	Käyrä 30° Ø500	045372	Käyrä 45° Ø500



Koodi	Nimike	Koodi	Nimike
045307	Käyrä 60° Ø100	045306	Käyrä 90° Ø100
045312	Käyrä 60° Ø125	045311	Käyrä 90° Ø125
045317	Käyrä 60° Ø160	045316	Käyrä 90° Ø160
045322	Käyrä 60° Ø200	045321	Käyrä 90° Ø200
045326	Käyrä 60° Ø250	045331	Käyrä 90° Ø250
045327	Käyrä 60° Ø315	045341	Käyrä 90° Ø315
045330	Käyrä 60° Ø350	045329	Käyrä 90° Ø350
045337	Käyrä 60° Ø400	045336	Käyrä 90° Ø400
045342	Käyrä 60° Ø450	045340	Käyrä 90° Ø450
045372	Käyrä 60° Ø500	045370	Käyrä 90° Ø500

GALVANOIDUT QF-PIKALIITOSKÄYRÄT

Kulmat 30°, 45°, 60° ja 90°. Materiaali: Galvanoitu teräs. Ø200 mm:n ja sitä suuremmat käyrät ovat segmentoituja.



Käyrän kulma	Saatavilla olevat halkaisijat
Käyrä QF 30°	Ø200, Ø250, Ø315, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500
Käyrä QF 45°	Ø200, Ø250, Ø315, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500
Käyrä QF 60°	Ø200, Ø250, Ø315, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500
Käyrä QF 90°	Ø200, Ø250, Ø315, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500

KULJETUSKANAVAN HAARA


Haara on valmistettu galvanoidusta teräslevystä.
Tilattaessa on ilmoitettava halkaisijat A, B ja C.
Yli 500 mm halkaisijalla olevat haarat toimitetaan lappiliitoksella.



Koodi	Nimike	Koodi	
045101	Haara Ø100/ØB/ØC 30°	045109	Haara Ø315/ØB/ØC 30°
045103	Haara Ø125/ØB/ØC 30°	045106	Haara Ø350/ØB/ØC 30°
045104	Haara Ø160/ØB/ØC 30°	045108	Haara Ø400/ØB/ØC 30°
045105	Haara Ø200/ØB/ØC 30°	045110	Haara Ø450/ØB/ØC 30°
045107	Haara Ø250/ØB/ØC 30°	045375	Haara Ø500/ØB/ØC 30°

LENTOKONEHAARA

Valmistettu galvanoidusta teräslevystä.
Tilattaessa on ilmoitettava halkaisijat A, B, C ja D.
Yli 500 mm halkaisijalla olevat haarat toimitetaan lappiliitoksella.



Koodi	Nimike	Koodi	
045346	Lentokonehaara Ø100/ØB/ØC/ØD	045353	Lentokonehaara Ø315/ØB/ØC/ØD
045347	Lentokonehaara Ø125/ØB/ØC/ØD	045354	Lentokonehaara Ø350/ØB/ØC/ØD
045349	Lentokonehaara Ø160/ØB/ØC/ØD	045355	Lentokonehaara Ø400/ØB/ØC/ØD
045351	Lentokonehaara Ø200/ØB/ØC/ØD	045356	Lentokonehaara Ø450/ØB/ØC/ØD
045352	Lentokonehaara Ø250/ØB/ØC/ØD	045383	Lentokonehaara Ø500/ØB/ØC/ØD

HOUSUHAARA


Valmistettu galvanoidusta teräslevystä.
Tilattaessa on ilmoitettava halkaisijat A, B ja C.
Yli 500 mm halkaisijalla olevat haarat toimitetaan lappiliitoksella.



Koodi	Nimike	Koodi	
045500	Housuhaara Ø100/ØB/ØC	045509	Housuhaara Ø315/ØB/ØC
045501	Housuhaara Ø125/ØB/ØC	045510	Housuhaara Ø350/ØB/ØC
045503	Housuhaara Ø160/ØB/ØC	045511	Housuhaara Ø400/ØB/ØC
045505	Housuhaara Ø200/ØB/ØC	045512	Housuhaara Ø450/ØB/ØC
045507	Housuhaara Ø250/ØB/ØC	045513	Housuhaara Ø500/ØB/ØC

ISTUTUSHAARA

Valmistettu galvanoidusta teräslevystä.
Tilattaessa on ilmoitettava halkaisijat A (pääputken halkaisija) ja B.
Yli 500 mm halkaisijalla olevat haarat toimitetaan lappiliitoksella.




Koodi	Nimike	Koodi	
045202	Istutushaara Ø100/ØB	045211	Istutushaara Ø315/ØB
045203	Istutushaara Ø125/ØB	045207	Istutushaara Ø350/ØB
045204	Istutushaara Ø160/ØB	045210	Istutushaara Ø400/ØB
045209	Istutushaara Ø200/ØB	045208	Istutushaara Ø450/ØB
045212	Istutushaara Ø250/ØB	045213	Istutushaara Ø500/ØB

SUPISTUSKARTIO

Valmistettu galvanoidusta teräslevystä, jossa on pitkittäissauma.







Koodi	Nimike	Koodi	
044701	Supistuskartio Ø100/ØB	044708	Supistuskartio Ø315/ØB
044702	Supistuskartio Ø125/ØB	044709	Supistuskartio Ø350/ØB
044704	Supistuskartio Ø160/ØB	044710	Supistuskartio Ø400/ØB
044706	Supistuskartio Ø200/ØB	044711	Supistuskartio Ø450/ØB
044707	Supistuskartio Ø250/ØB	044712	Supistuskartio Ø500/ØB

KULJETUSKANAVAN KANNAKESANKA

Putkikanavien kiinnittämiseen ja tukemiseen. Varustettu mutterikiinnityksellä.



Koodi	Nimike	Koodi	
045602	Kannakesanka Ø100	045607	Kannakesanka Ø315
045603	Kannakesanka Ø125	045611	Kannakesanka Ø350
045604	Kannakesanka Ø160	045608	Kannakesanka Ø400
045614	Kannakesanka Ø200	045609	Kannakesanka Ø450
045606	Kannakesanka Ø250	045618	Kannakesanka Ø500

SULKUPELTI, KÄSIKÄYTTÖINEN


Käsikäyttöinen, kevyesti liikkuva sulkupelti, joka on valmistettu galvanoidusta teräksestä.
Laitteessa on erikoistiiviste, joka vähentää kitkaa ja varmistaa sulkupellin sujuvan toiminnan.



Koodi	Nimike
014404	Sulkupelti käsikäyttöinen 100 mm puruputkelle
014403	Sulkupelti käsikäyttöinen 125 mm puruputkelle
014401	Sulkupelti käsikäyttöinen 160 mm puruputkelle
014399	Sulkupelti käsikäyttöinen 200 mm puruputkelle
014398	Sulkupelti käsikäyttöinen 250 mm puruputkelle
014397	Sulkupelti käsikäyttöinen 315 mm puruputkelle

SULKUPELTI, PAINEILMATOIMINEN

Paineilmatoiminen sulkupelti on valmistettu 1,5–3,0 mm sähkösinkitystä teräslevystä. Soveltuu nopeaan sulkemiseen putkistojärjestelmissä ja koneliitännöissä.



Koodi	Nimike
014390	Sulkupelti paineilmatoiminen 100 mm puruputkelle
014389	Sulkupelti paineilmatoiminen 125 mm puruputkelle
014387	Sulkupelti paineilmatoiminen 160 mm puruputkelle
014385	Sulkupelti paineilmatoiminen 200 mm puruputkelle
014384	Sulkupelti paineilmatoiminen 250 mm puruputkelle
014383	Sulkupelti paineilmatoiminen 315 mm puruputkelle
014382	Sulkupelti paineilmatoiminen 350 mm puruputkelle

Suomen EUROVAC IMURIKESKUS

YHTEYSTIEDOT

puh. 02 576 700
Valtatie 23 1141
29630 Pomarkku

eurovac@suomenimurikeskus.fi
www.suomenimurikeskus.fi

Imuri- ja tarvikemyynti



Juha Saarivirta

Puh +358 44 576 7029
juha.saarivirta@suomenimurikeskus.fi
kielet: FI



Teollisuuden imujärjestelmät



Antti Kauppinen
Puh +358 44 576 7030
antti.kauppinen@suomenimurikeskus.fi
Kielet: FI / EN



Ari Alakruuvi
Puh+35844576 7034
ari.alakruuvi@suomenimurikeskus.fi
Kielet: FI / EN



Tapio Alinentalo
Puh +358 44 576 7022
tapio.alinentalo@suomenimurikeskus.fi
kielet: FI

