EUROVAC MULTILIFT PÖÖRDKOLB PUHURIGA IMUKONTEINER

Eurovac imukonteiner on mitmekülgne konteinerimur. Tsentraalne imur, mis on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks suurtes süsteemides. See sisaldab mahukat 13 m^3 jäätmemahutit, tõhusat 30m^2 filtrisüsteemi ja automaatset filtripuhastust. Seade on saadaval erinevate elektrimootori võimsustega (37kW, 45kW ja 55kW). Eurovac imukonteiner pakub lihtsasti kasutatavat ja tõhusat lahendust kõigile vajadustele.





Multilift imukonteiner 13m^3



Multilift imukonteineri mõõtmed 13m^3: K 2530 mm L 2610 mm P 5950 mm kaal ~ 5300 kg, 45kw


SEADMETE MÕÕTMED JA TÜHIMASS VÕIVAD OLENEVALT MUDELIST JA LISAVARUSTUSEST ERINEDA.

TEHNILISED ANDMED MUDELITELE 37-55 KW

Mootori võimsus 37 kW	Mootori võimsus 45 kW	Mootori võimsus 55 kW
Puhur max negatiivne rõhk 500 mbar	Puhur max negatiivne rõhk 500 mbar	Puhur max negatiivne rõhk 500 mbar
Tootlikkus (töörõhul - 200 mbar) 1680 m^3 / h	Tootlikkus (töörõhul - 200 mbar) 1800 m^3 / h	Tootlikkus (töörõhul - 200 mbar) 2100 m^3 / h
Reguleeritud töörõhk -450 mbar	Reguleeritud töörõhk -450 mbar	Reguleeritud töörõhk - 450 mbar
Imuseade - Robuschi 85 pöördkolb puhur	Imuseade - Robuschi 85 pöördkolb puhur	Imuseade - Robuschi 85 pöördkolb puhur
Sisendvõimsus 400V / 125A	Sisendvõimsus 400V / 125A	Sisendvõimsus 400V / 125A
Korrosiooniklass C3	Korrosiooniklass C3	Korrosiooniklass C3

Lisaseadmed

- Plahvatusrõhu leevendi
- Täiendav maandus
- Hepa-13 filtrid
- Korrosiooniklass C4/C5
- RAL toonid


Masinaruumi uks
- rihma pingutus
- ohutusfilter
- pöördkolb puhur
- elektrimootor
Rõhuvabastusklapid kokku 4tk
Kinnituspunkt turvavaljaste jaoks
Väljuv õhk summutiga
Filtriruum
Prügiruum
Juhtimiskeskus
Mootoriruumi uks
Imuava
Hooldustasand
- Pistik
- Hartingi ühenduskoht
- Suruõhuühendus
Ületäitumise andur
Tühjendusluuk



LÄHIM KOOSTÖÖPARTNER

Suomen EUROVAC IMURIKESKUS



Plaanime, toodame ja müüme tööstuskeskkonna puhtusega seotud seadmeid ja süsteemilahendusi 40-aastase kogemusega.



Suomen Imurikeskus Oy

ari.alakruuvi@suomenimurikeskus.fi
eurovac@suomenimurikeskus.fi
+358 44 576 7034
www.suomenimurikeskus.fi