

Wybór
profesjonalisty!

KOLEKCJA HURRICANE



Przegląd linii produktów – Odkurzacze do pyłu drobnego

PRZEGLĄD

Fińskie odkurzacze do pyłu drobnego Hurricane są znane ze swojej trwałości i doskonałej wydajności filtracji.

Najstarsze odkurzacze Hurricane są wciąż używane i działają od ponad 30 lat, co świadczy o długiej żywotności i możliwości serwisowania tej gamy produktów.

URUCHAMIANIE NARZĘDZIEM

Odkurzacze Hurricane mogą być wyposażone w funkcję automatycznego uruchamiania narzędziem, co pozwala odkurzaczowi na automatyczny start po włączeniu podłączonego elektronarzędzia i zatrzymanie się kilka sekund po jego wyłączeniu. Maksymalna moc podłączonego elektronarzędzia wynosi 1000 W.

FILTRACJA

Odkurzacze Hurricane są przeznaczone do pyłu drobnego, takiego jak pył betonowy i różne proszki. Pył betonowy jest szczególnie wymagający, ponieważ łatwo zatyka filtr i zmniejsza wydajność ssania.


Konstrukcja przepływu powietrza w odkurzaczach Hurricane różni się od tradycyjnych rozwiązań. Filtr wykorzystuje całą wewnętrzną powierzchnię pojemnika na pył, zapewniając wyjątkowo dużą powierzchnię filtracji, zmniejszając zatykanie filtra.

Materiał filtra to poliestr z powłoką Teflon/Tetratex.

MOC SSANIA I ODKURZANIE

Gama Hurricane obejmuje modele wyposażone zarówno w silniki ze szczotkami węglowymi, jak i turbinowe silniki próżniowe / ssące. Pozwala to na wybór odpowiedniego odkurzacza do różnych zastosowań, takich jak:

- odkurzanie pyłu szlifierskiego z prac renowacyjnych i budowlanych
- szlifowanie wykańczające
- ciągłe odsysanie pyłu po podłączeniu do obrabiarki lub maszyny przetwarzającej



HURRICANE 32

Hurricane 32 to wydajny, kompaktowy i lekki odkurzacz do pyłu drobnego przeznaczony do użytku profesjonalnego. Jest to najpopularniejszy model Hurricane w przemyśle drzewnym i wśród firm wynajmujących sprzęt, a także doskonale nadaje się do projektów renowacyjnych i remontowych, takich jak szlifowanie w budynkach mieszkalnych.

Wyposażony jest w dwa silniki próżniowe, Hurricane 32, które zapewniają mocne i stałe ssanie dla wymagających zadań odsysania pyłu.

Urządzenie o masie zaledwie 18 kg jest łatwe w przemieszczaniu i obsłudze na miejscu. Pomimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych, odkurzacz ma pojemny, 33-litrowy zbiornik na pył, co pozwala na wydajną pracę bez częstego opróżniania.

Hurricane 32 jest również dostępny z funkcją automatycznego uruchamiania narzędziem. Umożliwia to odkurzaczowi automatyczny start i zatrzymanie zsynchronizowane z podłączonym elektronarzędziem. Maksymalna moc podłączonego narzędzia wynosi 1000 W.

Opcjonalny system filtracji HEPA 13 sprawia, że Hurricane 32 jest doskonałym wyborem do zastosowań wymagających skutecznej i bezpiecznej kontroli pyłu drobnego. Dzięki wysokiej wydajności urządzenie umożliwia również używanie długich węży ssących (Ø 38 mm lub 50 mm).

Hurricane 32 – Dane techniczne

- Moc: 2200 W
- Pojemność zbiornika: 33 L
- Podciśnienie: 250 mbar
- Przepływ powietrza: 7500 L/min
- Poziom hałasu: ok. 82 dB
- Masa: 18 kg
- Wymagane bezpieczniki: 16 A

Dostępne wersje:

- Hurricane 32, bez zestawu czyszczącego
- Hurricane 32, z automatycznym uruchamianiem narzędzia
- Hurricane 32, z filtracją HEPA 13
- Hurricane 32, z automatycznym uruchamianiem narzędzia + filtracją HEPA 13

Zestawy akcesoriów czyszczących są dostępne osobno (Ø 38 mm i Ø 50 mm, antystatyczne).



Łatwa w utrzymaniu konstrukcja

HURRICANE 42 TROLLEY (na wózku)

Hurricane 42 Trolley jest przeznaczony do wymagającego użytku profesjonalnego, szczególnie w przemyśle drzewnym, na placach budowy i w wypożyczalniach sprzętu.

Duże tylne koła i okrągła konstrukcja podwozia zapewniają doskonałą mobilność, nawet na nierównych powierzchniach. Hurricane 42 Trolley łączy w sobie mocne ssanie z dużą pojemnością zbiornika. Zbiornik 82-litrowy na pył pozwala na długie okresy pracy bez częstego opróżniania. Dzięki solidnej konstrukcji wózka, urządzenie jest łatwe do przenoszenia pomimo swojej 35 kg masy,

Odkurzacz jest również dostępny z funkcją automatycznego uruchamiania narzędziem, umożliwiającą automatyczny start po włączeniu podłączonego elektronarzędzia i wyłączenie z opóźnieniem po jego wyłączeniu. Maksymalna moc podłączonego elektronarzędzia wynosi 1000 W.

Opcjonalny system filtracji HEPA 13 pozwala na użycie w zastosowaniach wymagających skutecznej kontroli drobnego pyłu. Wysoki przepływ powietrza umożliwia również używanie długich węży ssących o średnicach 38 mm lub 50 mm.



Hurricane 42 Trolley – Dane techniczne

- Moc: 2200 W
- Pojemność zbiornika: 82 L
- Podciśnienie: 250 mbar
- Przepływ powietrza: 7500 L/min
- Poziom hałasu: 82 dB
- Masa: 35 kg
- Wymagane bezpieczniki: 16 A

Dostępne wersje

- Hurricane 42, bez zestawu czyszczącego
- Hurricane 42, z automatycznym uruchamianiem narzędzia
- Hurricane 42, z filtracją HEPA 13
- Hurricane 42, z automatycznym uruchamianiem narzędzia + filtracją HEPA 13

Zestawy akcesoriów czyszczących są dostępne osobno (antystatyczne Ø 38 mm i Ø 50 mm).

Idealny do użytku na budowie



HURRICANE 43

Hurricane 43 to cichy do profesjonalnego i długotrwałego użytku, specjalistyczny odkurzacz, który przeznaczony jest do drobnego i wymagającego pyłu.

Urządzenie jest wyposażone w wytrzymałą dmuchawę bocznokanałową i trzystopniową filtrację, co czyni go idealnym do zastosowań wymagających dużej liczby godzin pracy. Dmuchawa bocznokanałowa jest wyjątkowo trwała: nie ma zużywających się szczotek węglowych, a łożyska silnika są wymienne.

To sprawia, że Hurricane 43 jest niezawodnym wyborem do ciągłej pracy przemysłowej, a także do odsysania pyłu z maszyn do obróbki drewna i szlifierek.

Hurricane 43 nadaje się również do końcowego czyszczenia w środowiskach, gdzie wymagane jest skuteczne i kontrolowane usuwanie pyłu drobnego. Dzięki wysokiej wydajności urządzenie obsługuje długie węże ssące o średnicach 38 mm lub 50 mm. Opcjonalny system filtracji HEPA 13 umożliwia zastosowanie w miejscach, gdzie wymagane jest wyjątkowo czyste powietrze wylotowe i wydajna kontrola pyłu drobnego.



Hurricane 43 – Dane techniczne

- Moc: 3 kW
- Pojemność zbiornika: 82 L
- Podciśnienie: 270 mbar
- Przepływ powietrza: 5800 L/min
- Poziom hałasu: 69 dB
- Masa: 55 kg
- Zasilanie: 400 V / 16 A
- Klasa ochrony: IP55

Typowe zastosowania

Co wyraźnie odróżnia Hurricane 43 od innych modeli?

- ciągłe odsysanie pyłu w środowiskach przemysłowych
- odsysanie pyłu z maszyn do obróbki drewna i szlifierek
- zastosowania, w których odkurzacz pracuje nieprzerwanie przez długi czas
- środowiska wymagające trwałej, nadającej się do serwisowania konstrukcji

Dostępne opcje

- Hurricane 43, bez zestawu czyszczącego
- Pakiet filtra HEPA 13 dla Hurricane 43
- Antystatyczne zestawy akcesoriów czyszczących, Ø 38 mm i Ø 50 mm (5 m i 10 m)

**Nadająca się do
serwisowania,
wielostopniowa filtracja**



AKCESORIA I ZESTAWY CZYSZCZĄCE

Szeroka gama zestawów czyszczących i akcesoriów jest dostępna dla odkurzaczy do pyłu drobnego Hurricane, przeznaczonych do wymagającego użytku profesjonalnego.



HURRICANE 32 HEPA



HURRICANE 42 HEPA



SEPARATOR
ZANIECZYSZCZEŃ
ZGRUBNYCH (POJEMNIK)



WYMIENNY WOREK
FILTRUJĄCY

ZESTAWY CZYSZCZĄCE

Odkurzacze do pyłu drobnego Hurricane mogą być wyposażone w zestawy czyszczące z węzami o średnicach 38 mm lub 50 mm. Standardowa długość węża ssącego wynosi 5 m, ale dzięki wysokiej wydajności ssania, w razie potrzeby można używać dłuższych węży.

Zestaw czyszczący Ø 38 mm

- Aluminiowa rura ssąca, 1,5 m
- Wąż ssący z końcówkami, 5 m
- Regulowana wysokościowo dysza podłogowa, 38 / 450 mm
- (wymieniana szczotka i gumowe listwy)
- Dysza szczelinowa, 240 mm
- Szczotka do kurzu

Zestaw czyszczący Ø 50 mm

- Aluminiowa rura ssąca, 1,5 m
- Wąż ssący z końcówkami, 5 m
- Regulowana wysokościowo dysza podłogowa, 50 / 450 mm
- (wymieniana szczotka i gumowe listwy)
- Dysza szczelinowa, 370 mm
- Szczotka do kurzu



ODKURZACZE DO PYŁU DROBNEGO HURRICANE – PODSUMOWANIE

Odkurzacze do pyłu drobnego Hurricane są przeznaczone do wymagających zastosowań profesjonalnych, gdzie efektywne odsysanie pyłu, trwała konstrukcja i komfort użytkowania są niezbędne.

Gama oferuje odpowiednie rozwiązania zarówno do mobilnych prac renowacyjnych i budowlanych, jak i do ciągłego przemysłowego odsysania pyłu.

Odkurzacze Hurricane znane są z długiej żywotności, łatwości serwisowania i wysoce wydajnej filtracji.

Wszystkie modele są kompatybilne z szeroką gamą akcesoriów i zestawów czyszczących, a filtracja HEPA 13 jest dostępna dla wielu modeli.

GAMA HURRICANE – W SKRÓCIE

• Hurricane 32

Lekki i kompaktowy odkurzacz do pyłu drobnego do mobilnego użytku profesjonalnego, szczególnie do renowacji i zastosowań wykończeniowych.

• Hurricane 42 Trolley

Odkurzacz wyposażony w duży zbiornik i solidną podstawę wózka, przeznaczony na budowy i do wypożyczalni sprzętu.

• Hurricane 43

Odkurzacz specjalistyczny z dmuchawą boczno-kanalową, przeznaczony do ciężkich i ciągłych zastosowań przemysłowych oraz do odsysania pyłu specyficznego dla maszyn.

FILTRACJA I KONFIGUROWALNOŚĆ

- Filtracja HEPA 13 dostępna jest w wybranych modelach
- Zestawy czyszczące Ø 38 mm i Ø 50 mm
- Antyelektrostatyczne węże ssące
- Separator zanieczyszczeń zgrubnych
- Wymienne worki filtrujące
- Kompatybilność z modelami Hurricane 42 Trolley i 43

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- zakłady stolarskie i przemysłowe
- odsysanie pyłu specyficznego dla maszyn
- wypożyczalnie sprzętu
- prace wykończeniowe i konserwacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Moc (W)	Pojemność zbiornika	Podciśnienie [mbar]	Przepływ powietrza [l/min]	Poziom hałas [dB]	Waga [kg]	Wymiary (Dł. × Szer. × Wys.) [mm]
Hurricane 32	2200	33 l	250	7500	82	18	540 × 360 × 745
Hurricane 42 Trolley	2200	82 l	250	7500	82	35	770 × 470 × 1010
Hurricane 43	3000	82 l	270	5800	69	55	900 × 470 × 980